

AVOIR UN BÉBÉ

Ce que les personnes vivant avec le VIH devraient savoir
sur la grossesse et l'alimentation des nourrissons



 **CATIE**

Avoir un bébé

Si vous vivez avec le VIH et êtes enceint(e), ou si vous souhaitez avoir un enfant, un traitement contre le VIH peut vous aider à avoir un bébé séronégatif en bonne santé. Nous savons que les personnes séropositives qui suivent un traitement contre le VIH et qui maintiennent une charge virale indétectable ne transmettent pas le VIH à leurs partenaires sexuels. Par conséquent, il est maintenant plus facile que jamais de devenir enceint(e) de façon sécuritaire. Le traitement efficace aide également les personnes vivant avec le VIH à donner naissance à des bébés séronégatifs. La grossesse n'entraîne pas d'aggravation du VIH, et le VIH ne change pas le déroulement de la grossesse.

Si possible, essayez de trouver un obstétricien (médecin se spécialisant dans la grossesse et l'accouchement) qui a déjà pris soin de personnes vivant avec le VIH, qui vous donnera du soutien et qui respectera vos choix. Si vous vivez dans une petite ville ou une région éloignée, il est possible que vous ayez plus de difficulté à trouver un obstétricien bien renseigné sur le VIH. Dans un tel cas, vous pouvez aider votre médecin à trouver de l'information sur le VIH et la grossesse (visitez www.catie.ca ou composez le 1-800-263-1638).

Avant l'arrivée des traitements efficaces contre le VIH, environ un bébé sur quatre né de personnes vivant avec le VIH arrivait au monde en étant séropositif. Toutefois, nous savons maintenant que **si vous commencez un traitement contre le VIH avant de devenir enceint(e) et que vous maintenez une charge virale indétectable jusqu'à la fin de votre grossesse, vous ne transmettez pas le VIH à votre bébé**. Avisez votre médecin si vous êtes enceint(e) ou si vous songez à le devenir parce qu'il est possible que vous deviez changer votre traitement contre le VIH. Si vous n'êtes pas déjà sous traitement lorsque vous tombez enceint(e), le fait de commencer le plus tôt possible un traitement réduira considérablement le risque que vous transmettiez le VIH à votre bébé.

Les lignes directrices canadiennes recommandent les mesures suivantes :

- la prise d'un traitement contre le VIH avant la conception et pendant toute la grossesse et le travail
- la prise d'acide folique pendant les trois mois précédant la conception et les trois premiers mois de la grossesse
- l'accouchement vaginal (frontal) pour la plupart des grossesses; une césarienne (chirurgie pour extraire le bébé) s'avère nécessaire dans peu de cas seulement
- l'administration de médicaments anti-VIH au bébé pour une courte période après la naissance
- l'utilisation d'une préparation pour nourrissons au lieu de l'allaitement pour nourrir le bébé, parce que le VIH peut être transmis dans le lait du sein même si le parent en question suit un traitement efficace contre le VIH

Parlez à un professionnel de la santé en qui vous avez confiance si vous désirez allaiter ou si vous avez des questions sur l'alimentation des nourrissons. Si vous décidez d'allaiter votre bébé, il sera important de collaborer avec un professionnel de la santé compétent afin de recevoir un suivi, un traitement et d'autres soutiens reliés.

Distribution gratuite de préparations pour nourrissons

La liste suivante contient les coordonnées des programmes canadiens offrant gratuitement des préparations pour nourrissons aux personnes vivant avec le VIH. Vous pouvez également contacter un fournisseur de services, un intervenant de soutien ou un organisme de santé communautaire local pour obtenir des renseignements à jour sur les programmes gratuits.

Colombie-Britannique

Oak Tree Clinic
BC Women's Hospital and Health Centre
604-875-2212

Alberta

Northern Alberta Program
University of Alberta – Kaye Edmonton Clinic
1-844-407-1852

Northern Alberta Program
Royal Alexandra Satellite Clinic
780-735-4811

Southern Alberta HIV Program
Sheldon M. Chumir Health Centre
403-955-6399

Saskatchewan

Saskatchewan Infant Formula Program
contact@skhiv.ca

Manitoba

Manitoba HIV Program, Nine Circles Community Health Centre
Contactez la diététiste au 204-940-6000

Ontario

The Teresa Group Provincial Baby Formula Program
416-596-7703

Autres provinces et territoires

Au moment de mettre cette ressource sous presse, aucune autre province et aucun territoire n'offraient de programme de distribution gratuite de préparations pour nourrissons destiné spécifiquement aux personnes vivant avec le VIH. Si vous vivez à l'extérieur des provinces mentionnées dans cette liste, contactez un organisme VIH ou un professionnel de la santé pour savoir s'ils connaissent un autre programme qui pourrait vous aider à couvrir le coût de la préparation.



La source canadienne
de renseignements sur
le VIH et l'hépatite C

555 rue Richmond Ouest
Bureau 505, boîte 1104
Toronto, Ontario M5V 3B1
1-800-263-1638

www.catie.ca

    /CATIEinfo

Déni de responsabilité

Les renseignements dans cette brochure ne sont pas des conseils médicaux. Toute décision concernant un traitement devrait se prendre en consultation avec un médecin qui est bien renseigné sur le VIH. Les traitements évoluent, alors parlez à votre médecin pour obtenir les renseignements les plus à jour. Les opinions exprimées ici ne sont pas nécessairement celles de CATIE, de ses partenaires ou de ses bailleurs de fonds.

Remerciements

Illustrations : Kevin Massé

Traduction : Alain Boutillier

Design et mise en page : Épicentre

Comité de lecture : Initiative Femmes & VIH/sida (IFVS), Dre Mona Loutfy

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement les opinions de l'Agence de la santé publique du Canada.

©2019, CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida).

Tous droits réservés.

No. du Centre de distribution : ATI-40275

(also available in English, ATI-40274)

