

OÙ LE VIH FRAPPE-T-IL LE PLUS DUREMENT?



La source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C

www.catie.ca

facebook.com/CATIEinfo
@CATIEinfo

Même si le VIH ne fait aucune distinction entre les personnes et peut affecter tout le monde, l'épidémie du VIH au Canada se concentre dans des populations clés — en raison à la fois de facteurs de risque biologiques et de déterminants sociaux de la santé.

le taux d'incidence du VIH est beaucoup plus élevé chez les peuples autochtones, les Canadiens nés dans des pays où le VIH est endémique, les personnes qui s'injectent des drogues et les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

On estime que 7,2 Canadiens sur 100 000 sont nouvellement infectés par le VIH chaque année, toutefois

CHEZ LES AUTOCHTONES, LE RISQUE D'INFECTION À VIH EST 2,7 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE CHEZ LES CANADIENS NON AUTOCHTONES.

CHEZ LES CANADIENS NÉS DANS DES PAYS OÙ LE VIH EST ENDÉMIQUE, LE RISQUE D'INFECTION À VIH EST 6,4 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE CHEZ LES AUTRES CANADIENS.

CHEZ LES PERSONNES QUI S'INJECTENT DES DROGUES, LE RISQUE D'INFECTION À VIH EST 59 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE CHEZ CELLES QUI NE LE FONT PAS.

CHEZ LES HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC D'AUTRES HOMMES, LE RISQUE D'INFECTION À VIH EST 131 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE CHEZ LES AUTRES HOMMES.

18,2 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 personnes autochtones.

6,7 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 personnes non autochtones.




40,6 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 Canadiens nés dans des pays où le VIH est endémique.

6,4 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 autres Canadiens.*




439 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 personnes qui s'injectent des drogues.



7,5 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 personnes qui ne s'injectent pas de drogues.

469 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.



3,6 nouvelles infections à VIH par chaque 100 000 autres hommes.

Source : Mis à jour pour refléter les estimations de 2014 de l'Agence de la santé publique du Canada. Les taux d'incidence représentent le nombre estimé d'infections à VIH par tranche de 100 000 personnes en 2014. Les figures illustrent la relation proportionnelle entre la population clé et sa population de comparaison respective; chaque figure s'appuie sur une échelle différente.

* Les Canadiens nés au Canada ou dans d'autres pays où le VIH n'est pas endémique.