

ÉVALUATION DU PROGRAMME
QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ
DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT
DES MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT,
DE 1995 À 1999



S A N T É P U B L I Q U E

COLLECTION

analyses et surveillance

19

Québec 

ÉVALUATION DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT, DE 1995 À 1999

CÉLINE POULIN

*Direction de la santé publique de Québec
Centre hospitalier de l'Université Laval,
Centre hospitalier universitaire de Québec*

MICHEL ALARY

*Institut national de santé publique du Québec
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
Groupe de recherche en épidémiologie, Université Laval*

Novembre 2000

Québec 

Ministère de
la Santé et des
Services sociaux

Centre de coordination
sur le sida

Nous remercions Mme Yolande Renaud, du Service des statistiques de la Régie de l'assurance maladie du Québec, ainsi que les membres du Comité consultatif sur les MTS pour leur précieuse collaboration.

Le projet a été financé par le Centre québécois de coordination sur le sida du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour obtenir un exemplaire de ce document, faites parvenir votre commande par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des communications
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1**

Le présent document est disponible à la section **documentation** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **www.msss.gouv.qc.ca**

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2001
Bibliothèque nationale du Canada, 2001
ISBN 2-550-37844-X

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

© Gouvernement du Québec

AVANT-PROPOS

Le présent rapport s'inscrit dans le Programme de surveillance des maladies transmissibles sexuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS) est faite dans le but de fournir aux autorités de la santé publique l'information nécessaire pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, le modifier en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Les MTS visées par le programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou.

L'évaluation a été réalisée grâce à la collaboration des médecins traitants, des responsables des MTS dans les directions de la santé publique des régies régionales de la santé et des services sociaux, et du Laboratoire de santé publique du Québec.

Le document est destiné notamment aux directeurs de la santé publique et aux coordonnateurs en maladies infectieuses, aux cliniques privées MTS-sida, aux associations du domaine de la santé et aux chercheurs en MTS-sida.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	5
LISTE DES FIGURES	7
INTRODUCTION	8
1. OBJECTIFS	9
2. MÉTHODE	11
2.1 Source des données	11
2.2 Plan d'analyse	11
3. RÉSULTATS	12
3.1 Nombre et caractéristiques des ordonnances.....	12
3.2 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services.....	14
3.3 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires	15
3.4 Comparaison avec le nombre de cas déclarés de MTS	17
3.5 Coût du programme	18
4. DISCUSSION	19
4.1 Qualité des données	19
4.2 Nombre et caractéristiques des ordonnances.....	20
4.3 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services.....	21
4.4 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires	22
4.5 Coût du programme	24
CONCLUSION	24
BIBLIOGRAPHIE	26

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999	27
Tableau 2	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	28
Tableau 3	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999	31
Tableau 4	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	33
Tableau 5	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999	35
Tableau 6	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	37
Tableau 7	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999	39
Tableau 8	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	40
Tableau 9	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, Québec, 1995-1999	42
Tableau 10	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999	43
Tableau 11	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999.....	44
Tableau 12	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999	47

Tableau 13	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, Québec, 1995-1999	49
Tableau 14	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999.	50
Tableau 15	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999.....	52
Tableau 16	Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999	53
Tableau 17	Proportion de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999	55
Tableau 18	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999	56
Tableau 19	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999	59
Tableau 20	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999	61
Tableau 21	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999	63
Tableau 22	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999.....	64
Tableau 23	Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999.....	66

Tableau 24	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	68
Tableau 25	Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999.....	69

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Nombre d'ordonnances faites aux hommes dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999	29
Figure 2	Nombre d'ordonnances faites aux femmes dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999	30
Figure 3	Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline et de l'azithromycine rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999	36
Figure 4	Nombre d'hommes traités contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999	45
Figure 5	Nombre de femmes traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999	46
Figure 6	Nombre de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée et de syphilis récente et ancienne déclarés chez les hommes au Québec entre 1995 et 1999	57
Figure 7	Nombre de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée et de syphilis récente et ancienne déclarés chez les femmes au Québec entre 1995 et 1999	58
Figure 8	Nombre de cas de MTS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999	60
Figure 9	Nombre de cas de MTS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999	62

INTRODUCTION

Le 1^{er} avril 1992, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) a établi un programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS). Ce programme permet à tout résident du Québec atteint d'une MTS et à ses partenaires sexuels traités suivant le guide thérapeutique préparé par des experts et entériné par la Direction générale de la santé publique de se procurer gratuitement les médicaments appropriés dans les pharmacies privées. Les MTS visées par ce programme sont l'infection à chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, le lymphogranulome vénérien, le granulome inguinal et le chancre mou, maladies auxquelles s'ajoutent les syndromes cliniques associés aux MTS, soit l'atteinte inflammatoire pelvienne, la salpingite, la cervicite, l'urétrite, la rectite, la proctite et l'épididymite. Pour que le patient puisse bénéficier gratuitement des médicaments, le médecin traitant ajoute un code déterminé dans le programme – soit un « K » si le patient est atteint d'une MTS (cas-index) ou un « L » s'il est un partenaire sexuel soumis à un traitement épidémiologique (cas-contact) – aux renseignements habituels apparaissant sur l'ordonnance. Les objectifs visés par ce programme sont de réduire l'incidence des MTS en limitant leur transmission, de prévenir les complications de ces maladies et de contrôler le développement de la résistance aux antibiotiques en fournissant des traitements précoces et adéquats aux personnes infectées et à leurs partenaires sexuels, que ces personnes aient des symptômes ou non.

En instaurant le programme, le MSSS a conclu une entente avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour lui en confier la gestion tout en conservant la responsabilité de son contrôle et de son évaluation. Ainsi, la RAMQ a fourni périodiquement au MSSS certains indicateurs statistiques qui, jusqu'en 1997, ont été diffusés tels quels auprès des directions de la santé publique. La forme sous laquelle ces indicateurs étaient fournis ne permettait pas de procéder à une analyse approfondie des données ni de juger la performance du programme. En effet, ces indicateurs étaient fournis sous forme de tableaux, sans interprétation. Comme aucun

croisement ne pouvait être effectué, il était impossible d'expliquer certaines des données présentées qui suscitaient pourtant des questions.

En juin 1994, le Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS) a confié à la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de la région de Québec le mandat d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. Après la signature d'une entente entre la DRSP de la région de Québec et la RAMQ, la banque de données brutes dont les informations ont été rendues anonymes est transmise deux fois par année à l'équipe de recherche chargée de l'évaluation du programme (en septembre pour les six premiers mois de l'année et en mars de l'année suivante pour les six derniers mois). Ce rapport présente les résultats de l'analyse des données recueillies entre 1995 et 1999.

Après avoir exposé brièvement les objectifs et la méthode, les résultats de l'évaluation du programme sont présentés, puis discutés. L'analyse et l'interprétation des données ont été faites sur une base provinciale, mais certaines différences régionales sont mentionnées lorsqu'elles se révèlent pertinentes. Les données de chaque région sont fournies afin que celles-ci puissent réaliser leurs propres analyses et interprétations. Les tableaux sont placés à la fin du rapport afin de faciliter leur consultation ; les tableaux 1 à 9 ainsi que les tableaux 24 et 25 concernent le nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du programme alors que les autres tableaux se rapportent plutôt au nombre de bénéficiaires.

1. OBJECTIFS

L'objectif général visé par l'analyse des données provenant de la RAMQ est d'évaluer le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS afin de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour qu'elles puissent juger de la portée du programme et, le cas échéant, modifier le programme en fonction du degré d'atteinte des objectifs.

Comme pour les précédents rapports^{1,2}, l'analyse des données de la période allant de 1995 à 1999 vise plus précisément :

- à estimer le nombre d'ordonnances remboursées dans le cadre du programme selon certaines caractéristiques des bénéficiaires – sexe, âge, région de résidence et nature du cas (cas-index ou cas-contact) –, la nature du traitement (médicament prescrit), certaines caractéristiques du prescripteur (spécialité, âge) et de l'établissement ayant fourni le service (type de pharmacie), et le coût du service ;
- à estimer le nombre de personnes atteintes de MTS qui ont bénéficié du programme qui leur est destiné ;
- à caractériser ces personnes suivant certaines variables personnelles – âge, sexe, région de résidence ;
- à comparer le nombre estimé de cas de MTS traités en vertu de ce programme au nombre de cas de MTS déclarés dans le fichier des maladies à déclaration obligatoire³ pour la période correspondante ;
- à énoncer des recommandations, s'il y a lieu, pour la poursuite du programme.

-
1. C. POULIN, M.C. AUDET et M. ALARY, *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1^{er} avril 1992 au 31 décembre 1995*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.
 2. C. POULIN et M. ALARY, *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : 1993-1997*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.
 3. R. PARENT et M. ALARY, *Analyse des cas de chlamydia, de gonorrhée, d'infection par le virus de l'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2001, pag. variée.

2. MÉTHODE

2.1 Source des données

Les données concernant la période à l'étude ont été fournies par la RAMQ, sur support magnétique. De manière à assurer l'anonymat des informations recueillies, aucun renseignement nominatif n'a été transmis et certaines données ont été regroupées en catégories avant leur transfert. Ainsi, les données sur l'âge des bénéficiaires ont été fournies par tranches de cinq ans (0-4 ans, 5-9 ans...[], 60-64 ans, 65 ans ou plus) ; celles sur l'âge des médecins prescripteurs ont aussi été regroupées par tranches de cinq ans pour les individus qui avaient entre 30 et 69 ans, la catégorie inférieure regroupant les moins de 30 ans et la catégorie supérieure, ceux de 70 ans ou plus. Ces données ont été traitées avec le progiciel SAS, sur le système Unix utilisé par le Groupe de recherche en épidémiologie au centre de recherche de l'hôpital Saint-Sacrement du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec.

2.2 Plan d'analyse

Les données ont d'abord fait l'objet d'une analyse descriptive. Le nombre et la nature des ordonnances remboursées, certaines caractéristiques des bénéficiaires ainsi que certaines caractéristiques des prescripteurs sont les éléments présentés sous forme de tableaux pour les années 1995 à 1999. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux données provenant du rapport de l'analyse des cas de MTS déclarés⁴. Comme la banque de données ne contient pas de renseignements sur le diagnostic, celui-ci a été estimé à partir du traitement prescrit, du guide thérapeutique fourni aux médecins et des informations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS⁵.

4. *Ibid.*

5. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, *Lignes directrices canadiennes pour les MTS : Édition de 1998*, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des MTS, Santé Canada, 1998, 277 p.

3. RÉSULTATS

3.1 Nombre et caractéristiques des ordonnances

Du 1^{er} janvier 1995 au 31 décembre 1999, un total de 160 918 ordonnances ont été remboursées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. Le nombre d'ordonnances remboursées chaque année ne varie pas d'une façon importante, allant de 31 343 à 33 848. Un peu plus de la moitié de ces médicaments (88 130) ont été fournis à des hommes (voir le tableau 1) et, si on considère la catégorie d'âge des bénéficiaires, les hommes de 20 à 24 ans et les femmes de 15 à 24 ans ont reçu le plus grand nombre de médicaments (voir le tableau 2 et les figures 1 et 2). Le nombre d'ordonnances réparties selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 3.

Un peu plus de 70 % des ordonnances (113 142) portaient le code « K » indiquant que le bénéficiaire était un cas-index, les autres (47 776) portant le code « L » réservé aux personnes ayant été traitées comme partenaires sexuels d'une personne atteinte d'une MTS, ou cas-contact (voir le tableau 4). À cet égard, il semble que les femmes aient été traitées un peu plus souvent que les hommes comme cas-index (73,4 % contre 67,7 %), mais le rapport entre les cas-index et les cas-contacts féminins est plus faible en 1999 qu'au cours des années antérieures (2,57 contre 2,81) dans presque toutes les régions. Chez les hommes, ce rapport est aussi plus faible en 1999 qu'avant, mais la différence est beaucoup moins importante (2,01 contre 2,12) que chez les femmes. Cela est sans doute lié au fait que certaines régions présentent un ratio plus élevé la dernière année qu'au cours des années antérieures, contrairement à la tendance à la baisse observée dans la plupart des autres régions (voir le tableau 4). Cependant, il faut demeurer prudent dans l'interprétation de ces résultats, car les codes « K » pour les cas-index et « L » pour les contacts ont pu être inversés par certains prescripteurs.

L'azithromycine est le médicament le plus souvent prescrit de 1997 à 1999, alors que la doxycycline l'était en 1995 et 1996. L'écart entre le nombre d'ordonnances pour

ces deux médicaments augmente graduellement avec les années (voir le tableau 5 et la figure 3). Il faut noter cependant qu'entre 1995 et 1999, la prescription de doxycycline a diminué d'une façon plus importante chez les hommes que chez les femmes (63,3 % contre 53,9 %), alors que la prescription d'azithromycine a augmenté à peu près également dans les deux groupes : 68,2 % contre 65,7 % (voir le tableau 5 et la figure 3). L'érythromycine est prescrite de moins en moins souvent avec les années : de 1,8 % de l'ensemble des ordonnances en 1995, elle est passée à 0,8 % en 1999 (voir le tableau 5). La fréquence de la prescription d'amoxicilline est relativement stable, avec seulement 0,5 % de l'ensemble des ordonnances (voir le tableau 5). Ces deux derniers médicaments sont plus fréquemment prescrits aux femmes qu'aux hommes, probablement parce qu'ils sont précisément recommandés pour le traitement d'une infection à chlamydia chez les femmes enceintes.

Par ailleurs, les données indiquent une augmentation très importante du nombre d'ordonnances rédigées pour le céfixime : alors que ce médicament ne comptait que pour 1 % de l'ensemble des ordonnances en 1995, il en représente 15,5 % en 1999 (voir le tableau 5). La recommandation d'utiliser le céfixime comme traitement de premier choix contre l'infection gonococcique devant l'émergence d'infections résistantes aux quinolones explique probablement ces résultats. Parallèlement, on note une diminution de l'utilisation des autres médicaments prescrits dans le traitement de la gonorrhée, tels que la ciprofloxacine, la norfloxacine, le céfuroxime et la ceftriaxone, bien qu'ils soient encore fréquemment prescrits (voir le tableau 5).

On peut également noter une diminution de l'utilisation de l'ofloxacine (voir le tableau 5). Les Lignes directrices canadiennes⁶ présentent l'ofloxacine comme troisième choix dans le traitement de l'infection à chlamydia, à raison de 300 milligrammes deux fois par jour pendant sept jours, et de l'infection gonococcique en dose unique de 400 milligrammes. Il est difficile de déterminer si ce médicament a été prescrit pour le

6. *Ibid.*, p. 155 et 165.

traitement d'une infection à chlamydia ou pour la gonorrhée. En analysant les données, nous estimons que 36 % des ordonnances pour de l'ofloxacine ont été rédigées pour le traitement de la gonorrhée puisque ce médicament a été prescrit en même temps qu'un médicament recommandé pour le traitement de l'infection à chlamydia. En revanche, seulement 2 % des ordonnances associaient l'ofloxacine avec un médicament généralement utilisé pour traiter une infection gonococcique. Il est impossible de déterminer pour laquelle des deux infections ont été rédigées les 6 686 autres ordonnances pour de l'ofloxacine puisque c'était le seul médicament prescrit et que le dosage et la durée du traitement ne correspondaient pas toujours aux recommandations des Lignes directrices canadiennes. Les autres médicaments fournis ne représentent qu'une minime partie des ordonnances (voir le tableau 5). Nous n'avons noté par ailleurs aucune différence marquée entre les régions quant à la nature des médicaments prescrits (voir le tableau 6).

3.2 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services

Entre 1995 et 1999, de 86 % à 91 % des ordonnances ont été rédigées par des omnipraticiens et la grande majorité des prescripteurs avaient entre 30 et 49 ans (voir le tableau 7). Ces caractéristiques des prescripteurs ne diffèrent pas d'une année à l'autre, ni d'une région à l'autre (voir le tableau 8). Il faut noter toutefois que, dans la région du Bas-Saint-Laurent, les infectiologues ont rédigé 13,7 % des ordonnances en 1997 et environ 25 % des ordonnances en 1998 et en 1999, alors qu'ils n'en avaient rédigé que deux en 1995 et en 1996 (voir le tableau 8). Des changements survenus dans la manière de fournir les médicaments aux personnes atteintes de MTS dans cette région expliquent ces résultats. En effet, jusqu'en 1997, la clinique MTS du Centre hospitalier régional de Rimouski fournissait les médicaments obtenus de la Direction de la santé publique directement aux personnes atteintes de MTS. Depuis 1997, ces personnes reçoivent une ordonnance rédigée par les infectiologues responsables de la clinique MTS et doivent se présenter à une pharmacie privée pour obtenir leurs médicaments (Philippe Jutras, communication personnelle). Par ailleurs, nous pouvons constater que

les dermatologues ne sont responsables que d'une minorité des ordonnances pour le traitement des MTS (voir le tableau 7).

La plupart des ordonnances ont été exécutées dans des pharmacies de quartier et des pharmacies rattachées à une clinique médicale ou situées dans un centre commercial (voir le tableau 9). Les pharmacies situées dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement, celles qui font partie d'une chaîne de pharmacies ou celles où l'on ne fait qu'exécuter les ordonnances (ces trois dernières catégories étant regroupées dans « Autres » dans le tableau 9) n'ont fourni chacune qu'une minorité des médicaments prescrits dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS. Il faut souligner que presque tous les médicaments fournis par une pharmacie située dans un centre d'hébergement (probablement les centres pour jeunes en difficulté) l'ont été dans la région de Montréal, incluant Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie (2 566 des 2 738 ordonnances pour lesquelles l'information sur la région est connue) et que c'est surtout au Saguenay–Lac-Saint-Jean que les médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans un CLSC : 4,5 % des ordonnances de cette région contre 0,5 % des ordonnances de la province (voir le tableau 9). Par ailleurs, il ne faut pas se surprendre du petit nombre d'ordonnances exécutées dans les pharmacies des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James puisque les médicaments pour les MTS, comme tous les autres médicaments, y sont fournis par la pharmacie de l'hôpital ou par un dispensaire et ne sont donc pas enregistrés dans le fichier de la RAMQ.

3.3 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires

Les 160 918 ordonnances ont été remises à 99 908 individus. La distribution des sujets ayant bénéficié du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS entre le 1^{er} janvier 1995 et le 31 décembre 1999 est présentée selon la région de leur résidence dans le tableau 10. Chaque année, les hommes représentent un peu plus de la moitié des bénéficiaires (voir le tableau 10), environ le tiers d'entre eux

résident dans la région de Montréal (voir le tableau 10) et un peu plus de 70 % ont entre 15 et 29 ans (voir le tableau 11). Les femmes sont plus jeunes que les hommes : 33,3 % d'entre elles ont moins de 20 ans, comparativement à 13,3 % des hommes (voir le tableau 11 et les figures 4 et 5). Le tableau 12 montre la distribution des bénéficiaires selon l'âge, le sexe et la région de résidence.

La grande majorité (89,1 %) des bénéficiaires ont eu recours au programme une seule fois en une année (voir les tableaux 13 et 14) et la majorité d'entre eux n'ont reçu qu'une ordonnance à cette occasion. Il est important de noter que la proportion des bénéficiaires ayant reçu plus d'une ordonnance par visite augmente d'année en année entre 1995 et 1999 : elle passe de 30,8 % à 40,0 % pour les femmes et de 43,2 % à 55,4 % pour les hommes. Cela donne à penser qu'un traitement concomitant contre la gonorrhée et l'infection à chlamydia est de plus en plus souvent prescrit. Parmi les 10 896 bénéficiaires qui ont eu recours au programme à différentes occasions, les intervalles entre les visites nous font croire que certains ont probablement reçu une deuxième ordonnance pour leur partenaire (ordonnances identiques rédigées le même jour) ou en raison d'une intolérance au premier médicament prescrit (par exemple, certains individus avaient un traitement qui devait durer sept jours mais ils ont pris un nouveau médicament quatre jours seulement après avoir reçu le premier), que d'autres semblent avoir reçu un deuxième traitement à cause d'un échec du premier traitement et qu'enfin, un dernier groupe a reçu plus d'un traitement probablement à cause d'une réinfection ou d'une nouvelle MTS.

En nous basant sur la définition nosologique des maladies à déclaration obligatoire au Québec, qui stipule qu'un nouvel épisode d'infection à chlamydia ne devrait pas être créé à l'intérieur d'une période de deux mois⁷, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de deux mois entre deux visites pouvait indiquer une réinfection plutôt qu'un échec du traitement. Ainsi, nous estimons qu'entre 35,5 % et 42,2 % des sujets qui ont eu

7. H. ARRUDA et coll., *Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, p. 8.

recours au programme à plus d'une occasion durant une année l'auraient fait à cause d'une réinfection (voir le tableau 15). Si on considère le nombre total de sujets ayant eu recours au programme durant une année, les taux de réinfection varient de 3,3 % à 4,4 % chez les femmes et de 4,4 % à 5,7 % chez les hommes (voir le tableau 15). La répartition des sujets ayant vraisemblablement eu une réinfection selon l'âge, le sexe et la région de résidence fait l'objet du tableau 16. Chez les hommes, le taux de réinfection augmente avec l'âge, passant de 3,8 % chez les moins de 20 ans à 5,7 % chez les plus de 34 ans ($p < 0,01$, chi-carré tendance), alors qu'il diminue chez les femmes : établi à 5,1 % chez les moins de 20 ans, il passe à 2,8 % chez les plus de 34 ans ($p < 0,01$, chi-carré tendance). Par contre, les taux de réinfection sont relativement stables d'une année à l'autre (voir le tableau 17).

3.4 Comparaison avec le nombre de cas déclarés de MTS

Le diagnostic ne fait pas partie des informations recueillies dans la banque de données de la RAMQ. Cependant, les renseignements fournis sur la nature du médicament prescrit peuvent constituer une indication de la MTS traitée. Toutefois, un traitement pour la gonorrhée a souvent été prescrit en même temps qu'un traitement pour une infection à chlamydia. Comme il devenait alors difficile de comparer le nombre de chaque MTS traitée au nombre de cas déclarés, nous avons comparé, pour chacune des années, le nombre total de sujets traités à la somme du nombre de cas déclarés d'infection à chlamydia, de gonorrhée, de syphilis récente et ancienne (voir le tableau 18). Globalement, il y a 2,6 fois plus de cas traités que de cas déclarés, mais on constate depuis 1997 que, parallèlement à une augmentation du nombre de cas déclarés (voir les figures 6 et 7), le rapport entre les cas traités et les cas déclarés tend à diminuer (voir le tableau 18).

Chez les hommes, à l'exception des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James – où la Convention de la Baie-James et du Nord québécois prévoit la gratuité de tous les médicaments quelle que soit la maladie et sans qu'il soit nécessaire

de les associer à un programme particulier comme celui du traitement contre les MTS –, toutes les régions enregistrent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas de MTS déclarés (voir le tableau 19 et la figure 8). Il faut noter que les résultats obtenus dans le calcul de ce rapport demeurent conservateurs puisque nous n'avons pas tenu compte des cas présumés de réinfection dans le calcul des cas traités alors qu'ils sont comptés dans les cas déclarés. Ainsi, l'écart est particulièrement marqué dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, des Laurentides et de la Montérégie (voir le tableau 19).

Chez les femmes, en plus des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, la région de la Côte-Nord enregistre un nombre plus élevé de cas déclarés que de sujets traités (voir le tableau 20 et la figure 9). Pour la région de la Côte-Nord, selon les informations que nous avons obtenues de la Direction de la santé publique, ces résultats peuvent s'expliquer, du moins en partie, par le fait que les cliniques MTS remettent les médicaments directement aux personnes infectées en puisant dans les échantillons reçus des compagnies pharmaceutiques. Les écarts sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, et ce, dans toutes les régions et chaque année (voir les tableaux 19 et 20) et augmentent avec l'âge (voir le tableau 21). Le rapport entre le nombre de cas traités et le nombre de cas déclarés selon l'âge et la région de résidence des bénéficiaires est présenté dans le tableau 22 pour les hommes et dans le tableau 23 pour les femmes.

3.5 Coût du programme

Le coût annuel du programme était de 642 632 \$ en 1995, puis il est passé de 635 766 \$ en 1996 à 711 767 \$ en 1999 (voir le tableau 24). La majorité des médicaments fournis ont coûté entre 20 \$ et 30 \$ (voir le tableau 24). Pour chaque région, le nombre d'ordonnances selon le montant payé, celui-ci comprenant le coût du médicament et les honoraires professionnels (environ 7 \$ par ordonnance), est présenté

dans le tableau 25. Le coût unitaire de la majorité des médicaments varie entre 0,02 \$ (tétracycline) et 10,75 \$ (ceftriaxone) et est demeuré stable entre 1995 et 1999.

Une analyse plus détaillée des données a permis de préciser la nature des médicaments qui ont coûté plus de 100 \$ par ordonnance. Ainsi, la majorité de ces prescriptions concernaient un traitement à l'ofloxacine 300 mg, prise deux fois par jour pendant 21 jours ou plus. Le coût unitaire de ce médicament est de 2,43 \$. À l'opposé, les quelques ordonnances qui ont coûté moins de 5 \$ concernent des médicaments auxquels les honoraires professionnels n'ont pas été ajoutés. Il est possible que ces médicaments aient été prescrits en même temps que d'autres.

4. DISCUSSION

Le but de l'évaluation du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS est de fournir aux autorités de la santé publique les informations nécessaires pour juger de la performance du programme eu égard à ses objectifs. Plus précisément, l'analyse a permis de connaître certaines caractéristiques des bénéficiaires, des médecins prescripteurs et des établissements qui ont exécuté les ordonnances ainsi que la nature des traitements prescrits.

4.1 Qualité des données

Malgré l'importance des informations qui peuvent se dégager de l'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, certaines limites doivent être soulignées. Tout d'abord, il faut considérer les limites inhérentes à l'exploitation d'un fichier administratif à des fins évaluatives. La qualité des données dépend de l'utilisation adéquate des outils de collecte et du degré de motivation des professionnels à transmettre des informations complètes. Par exemple, les codes devant servir à différencier les ordonnances pour un cas-index (code « K » : programme de traitement des personnes atteintes d'une MTS) des ordonnances pour un cas-contact (code « L » : programme de traitement

épidémiologique des partenaires sexuels de personnes atteintes d'une MTS) peuvent avoir été inversés par les médecins. Par ailleurs, les renseignements contenus dans la banque de données utiles à des fins administratives ne sont pas nécessairement utilisables tels quels à des fins évaluatives. Dans certains cas, des interprétations ont été nécessaires. Par exemple, la base de données ne comprenant pas de renseignement sur le diagnostic, l'identification de la MTS traitée a été estimée à partir du traitement prescrit. Ensuite, puisque nous ne connaissons pas dans quelle mesure les médecins ont respecté le guide thérapeutique qui leur a été fourni, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Enfin, nous avons constaté que certaines ordonnances comprenaient deux médicaments identiques avec la même posologie. Cela nous porte à croire que, dans certains cas, le traitement pour le contact a été enregistré comme étant un deuxième traitement pour le cas-index, rendant encore plus difficile l'interprétation des données. Néanmoins, l'analyse a permis de fournir certaines informations qui méritent d'être connues.

4.2 Nombre et caractéristiques des ordonnances

Les résultats montrent une relative stabilité dans le nombre d'ordonnances rédigées chaque année dans le cadre du Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, bien qu'on note une augmentation de 7,7 % (2 421 ordonnances) en 1999. À première vue, cette hausse pourrait correspondre à la hausse de 10,8 % du nombre de cas de MTS déclarés durant cette année. Il faut tenir compte toutefois qu'entre 1997 et 1998, on enregistrait une baisse de 3,3 % du nombre d'ordonnances alors qu'il y avait une augmentation de 10,4 % du nombre de cas de MTS déclarés. Au total, entre 1997 et 1999, la hausse du nombre de cas déclarés est de 22,3 % tandis que la hausse du nombre de prescriptions n'est que de 4,1 %. Ces résultats pourraient indiquer une amélioration dans la déclaration des cas. Cependant, ils peuvent aussi être le reflet de la confusion engendrée par l'instauration du programme universel d'assurance médicaments le 1^{er} janvier 1997. En effet, au cours des premiers mois de l'application de ce programme par lequel tous les médicaments pouvaient être obtenus

à peu de frais (coût unique de 2 \$), plusieurs médecins ont pensé que le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS n'existait plus. Il est donc possible que, jusqu'à ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux émette un communiqué pour rétablir les faits et confirme que ce programme était toujours en vigueur, un bon nombre de prescriptions pour le traitement des MTS aient été remboursées par le programme universel d'assurance médicaments et, de ce fait, n'apparaissent pas dans le fichier du programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS.

Les changements dans la nature des médicaments prescrits au cours des années laissent croire que les recommandations contenues dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS sont appliquées par un bon nombre de médecins. En effet, l'azithromycine remplace de plus en plus la doxycycline dans le traitement de l'infection à chlamydia et le céfixime, recommandé comme traitement de premier choix contre la gonorrhée, est de plus en plus prescrit. Toutefois, l'utilisation des quinolones (ciprofloxacine, norfloxacine ou ofloxacine) est encore largement répandue.

4.3 Caractéristiques des prescripteurs et des établissements qui ont fourni les services

À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons constater que la grande majorité des cas de MTS dans la province de Québec sont pris en charge par les omnipraticiens. Quant à la disparité régionale observée par rapport aux types de pharmacies où sont exécutées les ordonnances, elle est probablement davantage le reflet de l'accessibilité aux établissements que de règles de pratique établies. En effet, si la presque totalité des pharmacies qui sont situées dans des centres d'hébergement et qui ont fourni des médicaments se retrouvent à Montréal, on ne peut conclure que seuls les centres d'hébergement de Montréal offrent des services de traitement des MTS. On ne peut conclure non plus que les CLSC voient peu de cas de MTS en raison du fait que peu de médicaments ont été fournis par des pharmacies situées dans des CLSC. En fait, dans un cas comme dans l'autre, il y a probablement peu de centres d'hébergement et de

CLSC dans la province qui ont leur propre pharmacie. Ainsi, on ne peut, à partir de ces résultats, estimer le nombre de bénéficiaires qui ont consulté un médecin dans un CLSC ou dans un centre d'hébergement.

4.4 Nombre et caractéristiques des bénéficiaires

Le nombre global de bénéficiaires du programme ne varie pas d'une façon importante d'une année à l'autre. Nous avons noté cependant une augmentation un peu plus marquée du nombre de bénéficiaires âgés de 34 ans ou plus. Par ailleurs, si on compare les résultats obtenus aux données provenant du rapport de l'analyse des cas de MTS déclarés pour les années 1995 à 1999, on constate que le nombre de sujets ayant bénéficié du programme de traitement des MTS est 4,5 fois et 1,7 fois plus élevé chez les hommes et les femmes respectivement que celui de l'ensemble des cas déclarés de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis, et ce, malgré le fait que le nombre de réinfections présumées n'ait pas été considéré.

À première vue, ces résultats tendent à confirmer le phénomène de la sous-déclaration des cas de MTS, particulièrement chez les hommes. Une explication possible de cette sous-déclaration serait que, pour les hommes, un diagnostic d'infection à chlamydia ou de gonorrhée est souvent basé sur la présence de symptômes sans être confirmé par des tests de laboratoire. En effet, le prélèvement urétral requis pour les tests de laboratoire est généralement mal accepté par les hommes, car il est souvent désagréable, voire douloureux. Cependant, les résultats montrent que le rapport entre les cas traités et les cas déclarés chez les hommes tend à diminuer – 4,8, 5,1, 5, 4,2 et 3,9 – alors qu'il demeure relativement stable chez les femmes – 1,8, 1,9, 2, 1,7 et 1,6. Cela pourrait indiquer qu'en raison de l'existence de nouvelles techniques d'amplification de l'ADN permettant le diagnostic de l'infection à chlamydia sur des échantillons urinaires, plus d'hommes sont soumis à un test de laboratoire et déclarés dans le fichier MADDO. Cependant, ce n'est qu'en suivant

l'évolution de ce phénomène au cours des prochaines années que nous pourrions confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Nous avons également constaté une diminution de 3,1 % du nombre de bénéficiaires du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS entre les années 1995 et 1999. Le nombre de cas de MTS déclarés durant ces années a pourtant augmenté de 11,5 %. Malheureusement, l'analyse du fichier de la RAMQ ne permet pas de déterminer si le nombre de cas de MTS est réellement en hausse ou si le phénomène de la sous-déclaration des cas a diminué au cours des dernières années. Par ailleurs, on observe une augmentation de 6,4 % du nombre d'ordonnances rédigées entre 1995 et 1999 malgré une diminution du nombre de bénéficiaires du programme. Ces résultats sont probablement le reflet de l'augmentation du nombre de sujets ayant reçu un traitement concomitant pour l'infection à chlamydia et la gonorrhée. Suivant les Lignes directrices canadiennes⁸, toutes les personnes traitées pour une gonorrhée devraient également être traitées pour une infection à chlamydia. Par contre, aucune recommandation n'est faite de traiter une personne pour la gonorrhée si elle a une infection à chlamydia. Ainsi, la hausse du nombre de cas déclarés de gonorrhée depuis 1997 explique peut-être en partie ces résultats, mais l'analyse des données ne permet pas de déterminer s'il y a eu réellement une modification de la pratique médicale.

Enfin, on ne peut affirmer que le nombre de bénéficiaires du programme de traitement gratuit contre les MTS est plus près du nombre réel de cas de MTS que le nombre de cas déclarés. D'une part, il est fort possible qu'avant 1997, certaines personnes atteintes d'une MTS aient utilisé leur assurance personnelle ou préféré payer personnellement leur traitement plutôt que de se prévaloir du Programme québécois de gratuité des médicaments comme il est possible qu'un certain nombre d'ordonnances de médicaments pour les MTS n'aient pas été marquées des codes requis pour être

8. LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, *op. cit.*, p. 165.

inscrites dans le fichier approprié à la RAMQ. D'autre part, il n'est pas impossible que le code devant servir à indiquer que la personne était admissible au programme de gratuité des médicaments contre les MTS, ait été ajouté sur des ordonnances pour des antibiotiques servant à traiter d'autres infections.

4.5 Coût du programme

Les résultats montrent que le budget annuel du programme a toujours été inférieur au budget initialement établi. En effet, un coût annuel de 1 222 800 dollars avait été estimé pour les médicaments en tenant compte qu'une partie de la population visée était déjà couverte par un autre programme de gratuité des médicaments et que certaines personnes n'utiliseraient pas le programme afin d'éviter d'être reconnues comme étant atteintes d'une MTS⁹. L'analyse des données n'a pas permis d'établir les raisons pour lesquelles les coûts du programme sont inférieurs aux estimations. Comme seize des dix-huit régions sociosanitaires du Québec affichent un nombre plus élevé de sujets traités que de cas déclarés, il est difficile de conclure à une sous-utilisation du programme. On ne peut non plus juger de la validité des autres hypothèses généralement avancées pour expliquer ce phénomène, soit une surestimation du nombre de cas de MTS et un retrait volontaire du programme par un plus grand nombre de bénéficiaires que prévu.

CONCLUSION

L'analyse du fichier de la RAMQ sur le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS fournit d'intéressants renseignements. Les principaux résultats obtenus pour les années 1995 à 1999 permettent de faire les constats suivants : 1) le nombre d'ordonnances rédigées et le nombre de bénéficiaires du programme sont relativement stables ; 2) le rapport entre les cas-index et les cas-

9. *Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS)*, mémoire déposé au Conseil des ministres par M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.

contacts donne à penser que le traitement épidémiologique des partenaires sexuels des personnes atteintes d'une MTS est peu répandu, mais il y a une forte probabilité que ce résultat soit faussé par le fait que les codes servant à distinguer les cas-index des cas-contacts aient parfois été inversés ; 3) les changements constatés dans la nature des médicaments prescrits indiquent que les recommandations faites dans les Lignes directrices canadiennes pour le traitement des MTS sont adoptées par un bon nombre de médecins, bien que les quinolones soient utilisées encore trop fréquemment quand on considère le développement des infections gonococciques résistantes à ces médicaments ; 4) par rapport au nombre de cas déclarés, un nombre beaucoup plus important de sujets ont bénéficié du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, mais le rapport entre les cas traités et les cas déclarés tend à diminuer, surtout chez les hommes, au cours de la dernière année.

L'évaluation du Programme québécois de gratuité pour le traitement des MTS constitue une source indispensable d'informations pour suivre l'évolution des MTS au Québec, déceler les changements qui pourraient survenir dans les tendances et intervenir dans un délai raisonnable. Des études plus pointues seraient toutefois nécessaires pour apporter des informations complémentaires et évaluer plus précisément le degré d'atteinte des objectifs du programme, soit la réduction de l'incidence des MTS, la prévention des complications associées aux infections non ou mal traitées et la prévention des infections à germe résistant aux antibiotiques. Une étude de la pratique médicale québécoise au regard des MTS et des études de prévalence périodiques effectuées auprès de différents groupes tels que les toxicomanes, les jeunes de la rue et les adolescents admis dans les centres jeunesse permettraient sans doute de comprendre davantage la situation québécoise concernant les MTS. D'ailleurs, les nouvelles techniques de laboratoire, comme l'amplification génique par PCR (*polymerase chain reaction*), qui sont plus fiables que les méthodes traditionnelles et qui, de surcroît, permettent le diagnostic de l'infection à chlamydia et de la gonorrhée à partir d'échantillons urinaires, rendent possible l'établissement d'un programme de contrôle des MTS adapté à ces groupes.

BIBLIOGRAPHIE

ARRUDA, H., et coll. *Surveillance des maladies à déclaration obligatoire au Québec : Définitions nosologiques*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 25 p.

LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE. *Lignes directrices canadiennes pour les MTS : Édition de 1998*, Ottawa, Laboratoire de lutte contre la maladie, Division de la prévention et du contrôle des MTS, Santé Canada. 1998, 277 p.

PARENT, R., et M. ALARY. *Analyse des cas de chlamydie, de gonorrhée, d'infection par le virus de l'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2001, pag. variée.

POULIN, C., et M. ALARY. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : 1993-1997*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1999, 56 p.

POULIN, C., M.C. AUDET et M. ALARY. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement : Rapport pour la période du 1^{er} avril 1992 au 31 décembre 1995*, Québec, Centre de coordination sur le sida, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1997, 46 p.

Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS), mémoire déposé au Conseil des ministres par M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux, 1991, 7 p.

Tableau 1 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent	1995	183	184	367	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1995	211	221	432
	1996	191	163	354		1996	173	151	324
	1997	229	238	467		1997	219	187	406
	1998	319	308	627		1998	191	175	366
	1999	248	259	507		1999	161	155	316
Saguenay–Lac-Saint-Jean	1995	444	377	821	Chaudière-Appalaches	1995	487	374	861
	1996	459	387	846		1996	470	427	897
	1997	447	452	899		1997	394	387	781
	1998	500	451	951		1998	383	383	766
	1999	481	485	966		1999	481	447	928
Québec	1995	1 163	923	2 086	Laval	1995	808	695	1 503
	1996	1 161	964	2 125		1996	746	604	1 350
	1997	1 334	1 039	2 373		1997	795	745	1 540
	1998	1 234	1 044	2 278		1998	840	732	1 572
	1999	1 458	1 196	2 654		1999	911	730	1 641
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	810	724	1 534	Lanaudière	1995	736	672	1 408
	1996	886	775	1 661		1996	709	665	1 374
	1997	821	775	1 596		1997	707	697	1 404
	1998	818	792	1 610		1998	661	633	1 294
	1999	739	734	1 473		1999	791	755	1 546
Estrie	1995	672	626	1 298	Laurentides	1995	1 215	1 105	2 320
	1996	672	652	1 324		1996	1 116	1 024	2 140
	1997	629	586	1 215		1997	969	843	1 812
	1998	595	590	1 185		1998	850	841	1 691
	1999	600	655	1 255		1999	988	899	1 887
Montréal-Centre	1995	6 604	4 768	11 372	Montréal	1995	2 469	2 407	4 876
	1996	6 411	4 730	11 141		1996	2 511	2 355	4 866
	1997	7 174	5 248	12 422		1997	2 572	2 393	4 965
	1998	7 310	4 741	12 051		1998	2 410	2 301	4 711
	1999	8 101	5 051	13 152		1999	2 741	2 360	5 101
Outaouais	1995	454	555	1 009	Nunavik	1995	8	14	22
	1996	469	503	972		1996	6	12	18
	1997	429	407	836		1997	3	8	11
	1998	437	456	893		1998	13	16	29
	1999	471	546	1 017		1999	8	7	15
Abitibi-Témiscamingue	1995	452	384	836	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	3	2	5
	1996	532	534	1 066		1996	4	9	13
	1997	437	455	892		1997	7	6	13
	1998	399	415	814		1998	2	2	4
	1999	352	402	754		1999	1	3	4
Côte-Nord	1995	180	152	332	Région non précisée	1995	379	258	637
	1996	209	191	400		1996	230	176	406
	1997	314	254	568		1997	137	96	233
	1998	252	188	440		1998	40	20	60
	1999	253	248	501		1999	50	26	76
Nord-du-Québec	1995	49	28	77	Province de Québec	1995	17 327	14 469	31 796
	1996	28	38	66		1996	16 983	14 360	31 343
	1997	44	27	71		1997	17 661	14 843	32 504
	1998	40	45	85		1998	17 294	14 133	31 427
	1999	30	25	55		1999	18 865	14 983	33 848

Tableau 2 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	5	3	8	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	1	5
5 à 9	2	5	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3	0	1	1
10 à 14	19	209	228	36	169	205	15	190	205	23	156	179	23	165	188
15 à 19	2 357	4 898	7 255	2 242	4 826	7 068	2 254	4 655	6 909	1 928	4 497	6 425	2 117	4 919	7 036
20 à 24	5 103	4 599	9 702	4 693	4 497	9 190	4 683	4 813	9 496	4 831	4 787	9 618	5 146	5 082	10 228
25 à 29	3 516	2 133	5 649	3 398	2 179	5 577	3 589	2 292	5 881	3 313	2 121	5 434	3 684	2 211	5 895
30 à 34	2 740	1 225	3 965	2 827	1 265	4 092	3 002	1 299	4 301	2 782	1 234	4 016	2 727	1 146	3 873
35 à 39	1 684	778	2 462	1 884	743	2 627	1 825	801	2 626	2 129	721	2 850	2 343	712	3 055
40 à 44	1 049	364	1 413	949	402	1 351	1 107	447	1 554	1 089	329	1 418	1 410	387	1 797
45 à 49	489	161	650	523	182	705	648	211	859	635	176	811	741	185	926
50 à 54	359	90	449	411	85	496	497	120	617	510	100	610	611	159	770
> 54	4	3	7	16	11	27	38	14	52	47	8	55	52	15	67
Non précisé	0	1	1	0	1	1	1	1	2	4	4	8	7	0	7
Total	17 327	14 469	31 796	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848

Figure 1 Nombre d'ordonnances faites aux hommes dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999




Figure 2 Nombre d'ordonnances faites aux femmes dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999




Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		< 5ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	0	0	0	1	26	79	63	61	21	15	30	12	16	8	9	6	14	0	4	2	183	184
	1996	0	0	0	2	39	53	58	65	35	15	27	16	15	5	8	6	6	0	3	1	191	163
	1997	0	0	0	0	46	97	81	79	58	28	20	18	8	5	5	6	7	1	4	4	229	238
	1998	0	0	0	3	59	122	131	104	54	35	22	18	24	9	14	8	10	5	5	4	319	308
	1999	0	0	0	2	34	104	95	74	39	26	31	22	21	12	17	5	3	9	8	5	248	259
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1995	0	1	1	6	68	146	164	132	82	37	54	24	28	19	33	8	8	2	6	2	444	377
	1996	0	0	0	11	73	179	167	128	86	32	51	12	47	18	19	2	10	3	6	2	459	387
	1997	0	0	0	10	69	176	181	166	72	38	54	22	21	17	32	17	14	5	4	1	447	452
	1998	0	0	0	6	79	170	212	182	84	44	59	15	37	21	15	8	12	3	2	1	500	451*
	1999	0	0	0	1	66	171	183	194	107	64	59	22	30	14	16	8	15	6	5	5	481	485
Québec	1995	0	0	0	12	136	330	343	280	283	142	169	67	108	48	74	26	30	10	20	8	1 163	923
	1996	0	0	0	14	148	323	366	354	262	132	170	66	108	32	58	27	24	12	25	4	1 161	964
	1997	0	0	1	15	141	317	403	365	289	160	215	85	98	47	99	27	54	16	34	7	1 334	1 039
	1998	0	0	3	6	163	335	371	375	241	157	165	99	138	43	67	13	49	14	37	2	1 234	1 044
	1999	0	0	1	12	185	369	446	460	334	199	156	79	144	37	81	22	49	7	62	11	1 458	1 196
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	0	0	3	10	105	236	242	245	186	95	105	58	75	39	50	26	19	6	25	9	810	724
	1996	0	0	3	11	133	270	266	243	195	106	109	76	73	35	66	20	28	7	13	7	886	775
	1997	0	0	0	14	106	251	280	282	177	98	124	58	50	32	52	21	21	8	11	11	821	775
	1998	0	0	2	6	100	223	282	333	151	123	100	51	67	29	60	9	34	13	22	5	818	792
	1999	0	0	0	5	84	247	269	271	130	111	99	40	61	26	45	18	23	7	28	9	739	734
Estrie	1995	0	0	0	12	134	245	225	189	120	74	87	36	47	42	35	13	17	10	7	4	672	626*
	1996	0	0	3	7	102	260	231	177	121	83	79	40	62	43	29	27	24	13	21	2	672	652
	1997	0	0	0	6	102	202	207	198	114	79	92	63	72	17	17	13	15	4	10	4	629	586
	1998	0	0	0	10	73	220	202	151	105	71	96	69	55	32	22	20	20	14	22	3	595	590
	1999	0	0	4	11	74	231	204	239	114	90	95	27	54	26	28	18	11	11	16	2	600	655
Montréal-Centre	1995	4	2	6	55	650	1 362	1 657	1 554	1 386	785	1 214	485	815	286	499	136	203	72	170	31	6 604	4 768
	1996	0	0	11	34	560	1 290	1 408	1 441	1 324	890	1 405	475	911	309	390	188	212	62	190	40	6 411	4 730*
	1997	0	0	5	60	609	1 328	1 501	1 631	1 487	1 004	1 482	521	957	345	569	196	303	95	260	67	7 174*	5 248*
	1998	0	0	6	45	511	1 179	1 586	1 579	1 472	890	1 427	477	1 194	302	513	140	307	69	294	60	7 310	4 741
	1999	2	0	8	44	587	1 321	1 699	1 701	1 529	902	1 465	482	1 314	296	779	156	394	70	324	79	8 101	5 051
Outaouais	1995	0	0	0	3	82	225	168	168	84	81	59	35	30	28	15	12	8	2	8	1	454	555
	1996	0	0	3	9	83	184	159	162	99	64	42	38	29	27	40	12	13	6	1	1	469	503
	1997	0	0	0	9	53	129	154	141	94	46	63	42	37	30	9	5	11	2	8	3	429	407
	1998	0	0	1	7	54	176	118	136	88	74	75	37	52	16	28	6	9	1	12	3	437	456
	1999	0	0	0	8	83	176	123	195	105	76	54	33	50	29	27	16	9	13	20	0	471	546
Abitibi-Témiscamingue	1995	0	0	2	14	83	151	171	95	78	45	61	39	23	18	22	15	7	5	5	2	452	384
	1996	0	0	1	8	78	221	175	150	112	77	82	48	41	21	19	3	8	2	16	4	532	534
	1997	0	0	0	7	86	163	136	142	93	55	41	46	43	21	12	7	11	5	15	9	437	455
	1998	0	0	0	4	72	169	135	137	73	35	38	37	25	16	28	10	17	2	11	5	399	415
	1999	0	0	2	12	50	156	114	126	86	58	36	20	28	11	21	5	8	8	7	6	352	402
Côte-Nord	1995	0	0	2	3	26	54	52	49	55	22	15	13	12	6	7	3	9	2	2	0	180	152
	1996	0	0	1	2	42	71	64	73	35	20	27	15	18	7	14	0	2	1	6	2	209	191
	1997	0	0	2	6	47	93	112	86	51	31	50	16	28	15	12	4	10	2	2	1	314	254
	1998	0	0	2	4	34	73	92	59	50	23	31	17	20	11	11	1	3	0	9	0	252	188
	1999	0	0	0	2	58	92	85	85	48	29	24	23	12	7	17	8	3	0	6	2	253	248
Nord-du-Québec	1995	0	0	0	0	6	15	16	8	13	2	8	2	1	1	4	0	1	0	0	0	49	28
	1996	0	0	0	0	11	16	5	7	2	2	3	6	3	2	0	0	2	2	2	3	28	38
	1997	0	0	0	0	11	15	14	7	12	3	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	44	27
	1998	0	0	0	2	9	25	7	8	6	2	6	4	7	4	2	0	2	0	1	0	40	45
	1999	0	0	0	0	3	17	14	5	5	1	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	30	25

Tableau 3 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999 (suite)

		< 5 ans		5 à 14		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	0	0	0	0	27	72	72	79	32	22	40	28	26	13	7	5	4	2	3	0	211	221
	1996	0	0	0	1	41	55	43	35	23	18	23	23	19	11	17	4	4	2	3	2	173	151
	1997	0	0	0	2	24	51	52	53	50	42	32	16	15	12	31	7	5	4	10	0	219	187
	1998	0	0	0	2	22	44	51	68	45	35	36	13	12	8	19	5	1	0	5	0	191	175
	1999	0	0	2	7	26	53	44	54	33	16	9	11	33	7	5	5	5	2	4	0	161	155
Chaudière-Appalaches	1995	0	0	0	4	63	114	177	139	121	51	58	29	28	15	18	11	14	7	8	4	487	374
	1996	0	0	1	4	63	171	182	155	95	47	52	28	41	14	12	4	15	0	9	4	470	427
	1997	0	0	0	3	58	143	145	135	96	48	46	28	18	13	14	6	7	9	10	2	394	387
	1998	0	0	0	4	49	136	157	148	73	56	53	26	24	3	19	7	2	2	6	1	383	383
	1999	0	1	2	3	63	141	179	160	89	67	48	35	34	19	28	13	29	3	9	5	481	447
Laval	1995	1	0	0	13	127	235	229	217	133	107	137	54	85	42	45	12	39	7	12	8	808	695
	1996	0	0	0	5	109	191	236	203	147	90	108	47	71	35	42	12	20	15	13	6	746	604
	1997	0	0	0	11	97	251	231	215	176	97	140	67	64	51	35	32	30	12	22	9	795	745
	1998	0	0	2	4	91	245	236	237	161	97	140	71	89	43	75	20	28	12	18	3	840	732
	1999	0	0	0	13	114	258	273	229	177	87	105	55	104	50	64	18	42	7	32	13	911	730
Lanaudière	1995	0	0	3	12	106	270	224	172	152	85	108	71	80	27	35	23	12	10	16	2	736	672
	1996	0	0	4	6	126	245	227	194	115	109	82	69	65	21	41	12	22	7	27	2	709	665
	1997	0	0	1	6	148	268	199	199	119	99	103	56	49	36	33	17	33	16	22	0	707	697
	1998	0	0	3	8	97	242	217	182	121	77	94	50	61	36	35	18	19	16	14	4	661	633
	1999	0	0	1	5	109	296	261	252	138	86	93	41	90	38	50	15	25	10	24	12	791	755
Laurentides	1995	0	0	1	25	227	378	404	301	220	198	166	98	93	62	54	27	31	9	19	7	1 215	1 105
	1996	0	0	5	20	159	373	311	334	236	148	160	85	108	35	64	20	41	7	32	2	1 116	1 024
	1997	0	0	0	7	160	276	246	281	196	128	170	74	93	44	52	19	27	11	25	3	969	843
	1998	0	0	5	11	124	317	290	271	136	99	118	69	83	49	40	14	34	7	20	4	850	841
	1999	1	0	0	6	155	390	336	263	173	98	133	78	91	38	50	16	29	6	20	4	988	899
Montréal	1995	0	0	1	41	469	929	777	781	452	311	361	161	170	117	125	39	64	15	50	13	2 469	2 407
	1996	0	0	8	35	454	871	735	696	436	320	364	207	253	120	116	59	86	38	59	9	2 511	2 355
	1997	2	0	6	34	481	855	706	799	464	317	331	182	262	105	131	70	98	18	91	13	2 572	2 393
	1998	0	0	2	32	386	811	722	805	443	299	318	179	237	96	141	50	84	16	77	13	2 410	2 301
	1999	1	0	3	35	418	884	802	766	569	299	310	171	268	98	176	60	96	26	98	21	2 741	2 360
Nunavik	1995	0	0	0	0	0	3	2	0	0	9	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	8	14
	1996	0	0	0	0	3	3	3	4	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	6	12
	1997	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	8
	1998	0	0	0	2	1	5	3	5	3	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	13	16
	1999	0	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	8	7
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2
	1996	0	0	0	0	0	1	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
	1997	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	6
	1998	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Région non précisée	1995	0	0	2	3	22	54	117	128	97	51	68	13	41	7	17	0	9	2	6	0	379	258
	1996	0	0	0	0	18	49	57	73	71	19	43	14	20	6	14	5	6	5	1	5	230	176
	1997	0	0	0	0	14	35	33	30	39	19	29	3	9	8	4	0	2	1	7	0	137	96
	1998	0	0	0	0	4	5	19	5	5	2	2	2	2	1	0	0	2	2	2	0	40*	20*
	1999	0	0	0	0	8	8	17	6	7	1	3	5	6	2	2	4	0	0	0	0	50*	26
Province de Québec	1995	5	3	21	214	2 357	4 898	5 103	4 599	3 516	2 133	2 740	1 225	1 684	778	1 049	364	489	161	363	93	17 327	14 469*
	1996	0	0	40	169	2 242	4 826	4 693	4 497	3 398	2 179	2 827	1 265	1 884	743	949	402	523	182	427	96	16 983	14 360*
	1997	2	0	15	190	2 254	4 655	4 683	4 813	3 589	2 292	3 002	1 299	1 825	801	1 107	447	648	211	535	134	17 661*	14 843*
	1998	0	0	26	156	1 928	4 497	4 831	4 787	3 313	2 121	2 782	1 234	2 129	721	1 089	329	635	176	557	108	17 294*	14 133*
	1999	4	1	23	166	2 117	4 919	5 146	5 082	3 684	2 211	2 727	1 146	2 343	712	1 410	387	741	185	663	174	18 865*	14 983

* Incluant les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio index/contacts
Bas-Saint-Laurent	1995	122	61	2,00	124	60	2,07	246	121	2,03
	1996	134	57	2,35	113	50	2,26	247	107	2,31
	1997	136	93	1,46	184	54	3,41	320	147	2,18
	1998	201	118	1,70	201	107	1,88	402	225	1,79
	1999	174	74	2,35	162	97	1,67	336	171	1,96
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1995	264	180	1,47	279	98	2,85	543	278	1,95
	1996	268	191	1,40	258	129	2,00	526	320	1,64
	1997	277	170	1,63	340	112	3,04	617	282	2,19
	1998	286	214	1,34	312	139	2,24	598	353	1,69
	1999	276	205	1,35	365	120	3,04	641	325	1,97
Québec	1995	785	378	2,08	675	248	2,72	1 460	626	2,33
	1996	755	406	1,86	676	288	2,35	1 431	694	2,06
	1997	863	471	1,83	749	290	2,58	1 612	761	2,12
	1998	805	429	1,88	745	299	2,49	1 550	728	2,13
	1999	909	549	1,66	851	345	2,47	1 760	894	1,97
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	558	252	2,21	491	233	2,11	1 049	485	2,16
	1996	548	338	1,62	541	234	2,31	1 089	572	1,90
	1997	495	326	1,52	555	220	2,52	1 050	546	1,92
	1998	531	287	1,85	581	211	2,75	1 112	498	2,23
	1999	451	288	1,57	518	216	2,40	969	504	1,92
Estrie	1995	403	269	1,50	446	180	2,48	849	449	1,89
	1996	393	279	1,41	430	222	1,94	823	501	1,64
	1997	414	215	1,93	388	198	1,96	802	413	1,94
	1998	335	260	1,29	435	155	2,81	770	415	1,86
	1999	349	251	1,39	451	204	2,21	800	455	1,76
Montréal-Centre	1995	4 916	1 688	2,91	3 583	1 185	3,02	8 499	2 873	2,96
	1996	4 778	1 633	2,93	3 667	1 063	3,45	8 445	2 696	3,13
	1997	5 271	1 903	2,77	4 035	1 213	3,33	9 306	3 116	2,99
	1998	5 353	1 957	2,74	3 600	1 141	3,16	8 953	3 098	2,89
	1999	5 747	2 354	2,44	3 773	1 278	2,95	9 520	3 632	2,62
Outaouais	1995	257	197	1,30	411	144	2,85	668	341	1,96
	1996	291	178	1,63	383	120	3,19	674	298	2,26
	1997	282	147	1,92	291	116	2,51	573	263	2,18
	1998	270	167	1,62	362	94	3,85	632	261	2,42
	1999	249	222	1,12	393	153	2,57	642	375	1,71
Abitibi- Témiscamingue	1995	265	187	1,42	273	111	2,46	538	298	1,81
	1996	333	199	1,67	410	124	3,31	743	323	2,30
	1997	262	175	1,50	360	95	3,79	622	270	2,30
	1998	262	137	1,91	308	107	2,88	570	244	2,34
	1999	229	123	1,86	308	94	3,28	537	217	2,47
Côte-Nord	1995	114	66	1,73	111	41	2,71	225	107	2,10
	1996	136	73	1,86	132	59	2,24	268	132	2,03
	1997	217	97	2,24	171	83	2,06	388	180	2,16
	1998	168	84	2,00	123	65	1,89	291	149	1,95
	1999	176	77	2,29	163	85	1,92	339	162	2,09
Nord-du-Québec	1995	31	18	1,72	20	8	2,50	51	26	1,96
	1996	18	10	1,80	29	9	3,22	47	19	2,47
	1997	34	10	3,40	21	6	3,50	55	16	3,44
	1998	17	23	0,74	29	16	1,81	46	39	1,18
	1999	9	21	0,43	20	5	4,00	29	26	1,12

Tableau 4 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la nature des cas, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999 (suite)

		Hommes			Femmes			Total		
		Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts	Cas-Index	Contacts	Ratio Index/contacts
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	126	85	1,48	162	59	2,75	288	144	2,00
	1996	99	74	1,34	115	36	3,19	214	110	1,95
	1997	148	71	2,08	140	47	2,98	288	118	2,44
	1998	110	81	1,36	140	35	4,00	250	116	2,16
	1999	93	68	1,37	111	44	2,52	204	112	1,82
Chaudière-Appalaches	1995	290	197	1,47	276	98	2,82	566	295	1,92
	1996	293	177	1,66	298	129	2,31	591	306	1,93
	1997	256	138	1,86	303	84	3,61	559	222	2,52
	1998	237	146	1,62	285	98	2,91	522	244	2,14
	1999	281	200	1,41	304	143	2,13	585	343	1,71
Laval	1995	563	245	2,30	487	208	2,34	1 050	453	2,32
	1996	485	261	1,86	447	157	2,85	932	418	2,23
	1997	548	247	2,22	564	181	3,12	1 112	428	2,60
	1998	558	282	1,98	545	187	2,91	1 103	469	2,35
	1999	607	304	2,00	522	208	2,51	1 129	512	2,21
Lanaudière	1995	478	258	1,85	494	178	2,78	972	436	2,23
	1996	475	234	2,03	448	217	2,06	923	451	2,05
	1997	458	249	1,84	503	194	2,59	961	443	2,17
	1998	439	222	1,98	460	173	2,66	899	395	2,28
	1999	529	262	2,02	515	240	2,15	1 044	502	2,08
Laurentides	1995	780	435	1,79	807	298	2,71	1 587	733	2,17
	1996	686	430	1,60	732	292	2,51	1 418	722	1,96
	1997	652	317	2,06	599	244	2,45	1 251	561	2,23
	1998	552	298	1,85	630	211	2,99	1 182	509	2,32
	1999	644	344	1,87	626	273	2,29	1 270	617	2,06
Montérégie	1995	1 533	936	1,64	1 783	624	2,86	3 316	1 560	2,13
	1996	1 635	876	1,87	1 722	633	2,72	3 357	1 509	2,22
	1997	1 687	885	1,91	1 780	613	2,90	3 467	1 498	2,31
	1998	1 553	857	1,81	1 637	664	2,47	3 190	1 521	2,10
	1999	1 824	917	1,99	1 677	683	2,46	3 501	1 600	2,19
Nunavik	1995	8	0	-	12	2	6,00	20	2	10,00
	1996	2	4	0,50	12	0	-	14	4	3,50
	1997	3	0	-	8	0	-	11	0	-
	1998	12	1	12,00	12	4	3,00	24	5	4,80
	1999	8	0	-	5	2	2,50	13	2	6,50
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	3	0	-	2	0	-	5	0	-
	1996	3	1	3,00	9	0	-	12	1	12,00
	1997	5	2	2,50	6	0	-	11	2	5,50
	1998	2	0	-	2	0	-	4	0	-
	1999	0	1	0,00	1	2	0,50	1	3	0,33
Région non précisée	1995	256	123	2,08	186	72	2,58	442	195	2,27
	1996	187	43	4,35	133	43	3,09	320	86	3,72
	1997	103	34	3,03	73	23	3,17	176	57	3,09
	1998	25	15	1,67	11	9	1,22	36	24	1,50
	1999	39	11	3,55	20	6	3,33	59	17	3,47
Province de Québec	1995	11 752	5 575	2,11	10 622	3 847	2,76	22 374	9 422	2,37
	1996	11 519	5 464	2,11	10 555	3 805	2,77	22 074	9 269	2,38
	1997	12 111	5 550	2,18	11 070	3 773	2,93	23 181	9 323	2,49
	1998	11 716	5 578	2,10	10 418	3 715	2,80	22 134	9 293	2,38
	1999	12 594	6 271	2,01	10 785	4 198	2,57	23 379	10 469	2,23

Tableau 5 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Doxycycline	7 836	7 514	15 350	5 739	6 167	11 906	4 626	5 408	10 034	3 864	4 513	8 377	2 873	3 462	6 335
Azithromycine	2 695	2 189	4 884	4 598	3 340	7 938	6 006	4 465	10 471	6 627	4 921	11 548	8 471	6 390	14 861
Ofloxacin (Floxin)	1 706	1 187	2 893	1 514	1 050	2 564	1 294	877	2 171	1 125	733	1 858	962	681	1 643
Tétracycline	53	22	75	22	24	46	17	9	26	12	3	15	10	7	17
Érythromycine	172	389	561	138	356	494	102	363	465	69	317	386	49	231	280
Amoxicilline	131	107	238	57	101	158	25	101	126	24	79	103	24	94	118
Ciprofloxacine (Cipro)	4 265	2 654	6 919	3 987	2 577	6 564	4 220	2 560	6 780	3 989	2 417	6 406	3 229	1 864	5 093
Céfixime (Suprax)	136	168	304	603	500	1 103	1 089	797	1 886	1 380	958	2 338	3 112	2 121	5 233
Céfuroxime (Ceftin)	42	34	76	94	56	150	51	36	87	45	39	84	17	20	37
Norfloxacine (Noroxin)	20	11	31	16	9	25	17	10	27	12	3	15	21	17	38
Triméthoprime/Sulfa	20	14	34	12	17	29	24	10	34	14	12	26	8	9	17
Ceftriaxone (Rocephin) (inj)	149	104	253	136	111	247	132	161	293	88	113	201	47	46	93
Spectinomycine (inj)	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Pénicilline G Benzathine (inj)	23	26	49	36	15	51	31	26	57	27	9	36	28	13	41
Autres pénicillines (inj)	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Cloxacilline (Tegopen)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Probenecide	79	49	128	30	37	67	21	18	39	17	13	30	13	6	19
Nizatidine	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Antiviraux	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Autres médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	20	21
Non précisé	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	17 327	14 469	31 796	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848

Figure 3 Nombre d'ordonnances pour de la doxycycline et de l'azithromycine rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999




Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		Doxycycline		Azithro		Ofloxacin		Tétra		Erythro		Amoxicilline		Cipro		Suprax & autres ¹		Ceftriaxone		Peni G		Benza		Autres		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	83	88	30	38	13	11	2	0	1	6	6	4	38	28	2	3	2	4	0	0	6	2	183	184		
	1996	69	67	55	49	16	11	1	0	1	4	3	0	30	22	7	3	6	7	0	0	3	0	191	163		
	1997	50	76	115	89	16	24	0	0	2	7	0	2	32	25	11	7	3	8	0	0	0	0	229	238		
	1998	48	59	189	155	22	39	0	0	0	15	1	0	33	27	19	8	2	5	4	0	1	0	319	308		
	1999	31	33	149	144	11	29	0	0	0	4	1	3	20	27	35	15	0	2	0	0	1	2	248	259		
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1995	256	234	42	34	36	25	4	1	0	14	10	5	91	58	2	1	0	0	0	1	3	4	444	377		
	1996	214	199	103	83	40	22	0	0	3	7	2	3	85	62	10	10	0	1	0	0	2	0	459	387		
	1997	174	189	136	131	18	25	0	1	0	12	1	6	92	61	23	24	1	3	1	0	1	0	447	452		
	1998	139	166	206	166	29	18	0	0	4	7	1	4	100	73	17	15	2	2	1	0	1	0	500	451		
	1999	87	112	235	233	31	25	1	0	1	7	0	0	73	65	53	42	0	1	0	0	0	0	481	485		
Québec	1995	513	451	197	179	201	124	1	4	2	20	4	5	223	122	13	10	3	6	3	0	3	2	1 163	923		
	1996	395	383	333	280	145	100	3	1	3	14	4	2	225	153	41	25	3	4	6	1	3	1	1 161	964		
	1997	376	378	475	360	156	82	1	0	2	13	0	9	256	156	58	31	8	8	0	1	2	1	1 334	1 039		
	1998	322	292	476	420	113	81	0	0	3	43	2	7	253	159	50	31	11	10	3	0	1	1	1 234	1 044		
	1999	211	249	713	574	79	70	0	2	0	14	0	7	187	107	249	166	9	6	10	1	0	0	1 458	1 196		
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	354	312	200	195	45	31	3	1	2	21	8	6	170	134	14	15	4	4	0	2	10	3	810	724		
	1996	246	242	362	304	56	37	0	2	1	14	3	15	149	94	67	49	1	12	0	0	1	6	886	775		
	1997	195	211	383	327	34	42	0	0	2	25	3	4	126	103	67	52	6	10	2	0	3	1	821	775		
	1998	147	216	402	327	33	30	0	0	1	16	1	6	144	113	85	77	5	6	0	1	0	0	818	792		
	1999	105	151	415	364	19	19	0	0	3	14	1	5	107	85	87	88	2	5	0	1	0	2	739	734		
Estrie	1995	344	338	108	96	27	15	2	1	5	17	4	5	169	142	7	5	2	2	0	0	4	5	672	626		
	1996	194	231	245	175	28	23	1	1	3	29	0	5	173	144	25	36	3	5	0	0	0	3	672	652		
	1997	181	192	245	200	11	20	2	0	5	12	1	5	157	127	25	26	1	2	1	1	0	1	629	586		
	1998	136	163	266	231	11	3	0	0	1	3	0	4	146	136	34	46	1	4	0	0	0	0	595	590		
	1999	87	139	312	301	8	16	0	0	0	7	0	3	94	74	97	111	2	4	0	0	0	0	600	655		
Montréal-Centre	1995	2 795	2 551	989	647	570	318	18	5	96	128	61	40	1 870	927	86	72	83	42	14	20	22	17	6 604	4 768*		
	1996	1 981	2 181	1 703	1 000	496	215	8	8	92	136	23	32	1 742	916	256	189	74	27	28	13	8	13	6 411	4 730		
	1997	1 669	2 011	2 381	1 469	443	209	6	2	68	139	7	38	2 038	987	468	319	65	43	19	20	10	11	7 174	5 248		
	1998	1 524	1 599	2 663	1 580	416	171	5	1	45	123	13	37	1 921	827	649	352	45	34	19	8	10	9	7 310	4 741		
	1999	1 148	1 254	3 450	2 070	437	196	2	2	32	83	14	39	1 557	652	1 413	726	24	9	18	9	6	11	8 101	5 051		
Outaouais	1995	204	267	87	97	46	46	1	2	2	22	5	9	101	98	0	3	1	4	0	0	7	7	454	555		
	1996	201	238	92	69	37	40	2	4	2	12	8	12	95	86	24	32	2	2	0	0	6	8	469	503		
	1997	137	155	113	93	32	31	1	0	1	14	2	1	85	73	54	36	0	3	1	1	3	0	429	407		
	1998	122	175	144	102	31	26	2	2	2	9	4	1	59	75	70	60	0	3	0	0	3	3	437	456		
	1999	94	148	188	197	25	26	1	0	1	10	2	2	61	61	97	98	0	1	0	1	2	2	471	546		
Abitibi-Témiscamingue	1995	258	222	44	42	44	32	2	1	2	16	6	6	91	59	0	0	3	3	0	0	2	3	452	384		
	1996	260	246	81	101	59	67	1	1	3	14	1	2	110	90	14	9	3	3	0	0	0	1	532	534		
	1997	185	206	80	75	46	51	1	1	3	11	2	3	98	85	16	9	5	13	0	0	1	1	437	455		
	1998	147	175	101	77	39	36	1	0	0	7	0	1	79	79	26	26	6	14	0	0	0	0	399	415		
	1999	72	126	137	116	28	32	0	0	0	4	0	3	70	74	44	45	0	1	0	0	1	1	352	402		
Côte-Nord	1995	112	86	21	21	12	9	0	0	1	10	2	3	26	16	1	2	0	3	0	0	5	2	180	152		
	1996	117	102	29	38	3	6	1	0	2	7	2	0	42	33	6	2	5	3	0	0	2	0	209	191		
	1997	61	72	133	90	10	8	0	0	1	9	1	2	41	32	61	30	5	10	0	0	1	1	314	254		
	1998	37	34	120	88	8	6	0	0	0	10	0	0	40	24	43	21	4	5	0	0	0	0	252	188		
	1999	22	41	143	125	2	8	0	0	1	5	0	1	21	21	64	46	0	1	0	0	0	0	253	248		
Nord-du-Québec	1995	29	19	2	1	4	1	0	0	1	1	0	0	13	5	0	1	0	0	0	0	0	0	49	28		
	1996	13	17	4	9	1	0	0	0	0	1	0	0	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	28	38		
	1997	22	12	6	7	1	1	0	0	0	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	44	27		
	1998	5	16	19	12	4	4	0	0	0	0	0	0	10	10	2	3	0	0	0	0	0	0	40	45		
	1999	6	8	15	9	2	3	0	0	0	0	0	0	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	30	25		

Tableau 6 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le médicament prescrit, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999 (suite)

		Doxycycline		Azithro		Ofloxacin		Tétra		Erythro		Amoxicilline		Cipro		Suprax & autres ¹		Ceftriaxone		Peni G		Benza		Autres		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1995	92	87	48	53	8	20	0	0	3	6	1	0	42	34	16	21	0	0	0	0	1	0	211	221		
	1996	75	71	49	35	7	12	0	0	0	2	1	0	27	21	9	7	3	2	0	0	2	1	173	151		
	1997	68	60	77	71	10	13	0	1	0	4	0	1	47	24	15	12	2	1	0	0	0	0	219	187		
	1998	39	51	78	58	16	7	0	0	0	5	0	0	39	41	19	12	0	1	0	0	0	0	191	175		
	1999	16	30	78	69	5	9	0	0	1	2	0	2	24	18	37	24	0	1	0	0	0	0	161	155		
Chaudière-Appalaches	1995	229	196	70	54	97	68	4	1	2	10	0	3	72	38	9	3	4	1	0	0	0	0	487	374		
	1996	153	149	144	123	76	58	0	1	0	10	1	1	75	66	16	17	5	2	0	0	0	0	470	427		
	1997	135	141	133	136	42	45	0	0	2	9	1	1	57	44	17	6	5	3	2	1	0	1	394	387		
	1998	117	122	144	162	51	37	1	0	1	5	0	3	55	39	11	12	3	2	0	0	0	1	383	383		
	1999	85	98	249	218	25	33	0	0	2	9	2	1	50	21	66	65	0	1	0	0	2	1	481	447		
Laval	1995	392	375	113	101	68	37	7	1	13	20	3	3	201	137	5	14	5	4	0	3	1	0	808	695		
	1996	279	291	202	140	55	30	2	1	7	16	2	1	172	105	21	15	4	4	0	1	2	0	746	604		
	1997	214	268	281	244	48	37	0	0	8	19	3	5	185	129	47	39	7	2	0	1	2	1	795	745		
	1998	187	209	340	288	49	46	0	0	7	15	0	4	202	120	54	48	1	1	0	0	0	1	840	732		
	1999	146	159	413	312	41	35	1	1	0	10	1	2	165	125	142	82	1	1	0	1	1	1	911	730*		
Lanaudière	1995	321	351	142	116	57	33	1	0	8	14	6	7	176	141	14	7	6	3	4	0	1	0	736	672		
	1996	205	236	243	198	38	39	0	0	2	17	1	2	182	149	34	22	4	2	0	0	0	0	709	665		
	1997	180	218	252	239	55	28	1	1	1	15	0	4	175	153	38	35	2	3	2	0	1	1	707	697		
	1998	121	169	284	253	29	34	0	0	1	9	1	0	172	127	51	39	1	1	0	0	1	1	661	633		
	1999	112	139	380	342	24	27	1	2	1	11	0	6	158	123	114	103	1	2	0	0	0	0	791	755		
Laurentides	1995	550	533	225	205	122	110	2	1	8	22	2	3	291	203	5	22	8	5	1	0	1	1	1 215	1 105		
	1996	381	420	297	224	137	129	0	1	6	24	2	9	249	173	42	33	2	10	0	0	0	1	1 116	1 024		
	1997	274	322	319	244	102	65	0	1	2	22	3	8	202	133	61	43	2	4	2	1	2	0	969	843		
	1998	215	304	295	256	69	48	1	0	2	14	0	3	206	166	62	50	0	0	0	0	0	0	850	841		
	1999	157	220	457	368	48	30	2	0	3	16	1	6	154	123	166	131	0	1	0	0	0	4	988	899		
Montérégie	1995	1 132	1 250	325	285	313	278	2	3	24	54	12	6	593	467	37	42	19	20	0	0	12	2	2 469	2 407		
	1996	867	1 010	597	463	198	252	2	4	10	45	3	17	569	412	143	123	18	26	2	0	2	3	2 411	2 355		
	1997	668	867	830	657	257	191	5	2	5	45	1	8	574	405	211	174	19	43	1	0	1	1	2 572	2 393		
	1998	538	751	884	734	204	146	2	0	2	35	1	9	518	395	253	207	7	24	0	0	1	0	2 410	2 301		
	1999	486	551	1 109	930	175	122	2	0	4	34	2	14	476	283	478	413	8	10	0	0	1	3	2 741	2 360		
Nunavik	1995	3	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	2	0	0	0	0	8	14		
	1996	2	4	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6	12		
	1997	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	8		
	1998	4	4	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	13	16		
	1999	2	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	7		
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2		
	1996	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9		
	1997	2	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	7	6		
	1998	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
	1999	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3		
Région non précisée	1995	167	145	51	25	43	28	4	1	2	8	1	2	93	41	7	6	9	1	1	0	1	1	379	258		
	1996	84	75	57	45	21	8	1	0	3	4	1	0	50	34	10	9	3	1	0	0	0	0	230	176		
	1997	34	27	44	27	13	5	0	0	0	6	0	4	37	14	8	10	1	3	0	0	0	0	137	96		
	1998	14	7	13	5	0	1	0	0	0	1	0	0	10	3	3	2	0	1	0	0	0	0	40	20		
	1999	6	3	25	11	2	1	0	0	0	1	0	0	6	3	11	7	0	0	0	0	0	0	50	26		
Province de Québec	1995	7 836	7 514	2 695	2 189	1 706	1 187	53	22	172	389	131	107	4 265	2 654	218	227	149	104	23	26	79	49	17 327	14 469*		
	1996	5 739	6 167	4 598	3 340	1 414	1 050	22	24	138	356	57	101	3 987	2 577	725	582	136	111	36	15	31	37	16 883	14 360		
	1997	4 626	5 408	6 006	4 465	1 294	877	17	9	102	363	25	101	4 220	2 560	1 181	853	132	161	31	26	27	20	17 661	14 843		
	1998	3 864	4 513	6 627	4 921	1 125	733	12	3	69	317	24	79	3 989	2 417	1 451	1 012	88	113	27	9	18	16	17 294	14 133		
	1999	2 873	3 462	8 471	6 390	962	681	10	7	49	231	24	94	3 229	1 864	3 158	2 167	47	46	28	13	14	27	18 865	14 983*		

1. Incluant Ceftin, Norflo et Sulfa.

* Incluant les bénéficiaires pour lesquels le nom du médicament n'est pas connu.

Tableau 7 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale et l'âge du prescripteur et selon le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Omnipraticiens	151	146	297	409	373	782	644	632	1 276	864	836	1 700	934	892	1 826
< 30 ans	6 027	5 307	11 334	6 014	5 374	11 388	6 108	5 479	11 587	5 965	5 252	11 217	6 540	5 378	11 918
30-39	6 578	5 679	12 257	6 246	5 150	11 396	6 407	5 118	11 525	6 004	4 567	10 571	6 378	5 009	11 387
40-49	2 050	1 303	3 353	2 003	1 309	3 312	2 191	1 404	3 595	2 338	1 392	3 730	3 066	1 716	4 782
50-59	724	182	906	372	122	494	272	134	406	232	90	322	248	106	354
> 59	15 530	12 617	28 147	15 044	12 328	27 372	15 622	12 767	28 389	15 403	12 137	27 540	17 166	13 101	30 267
Total															
Obstétriciens/ Gynécologues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	54	12	19	31
< 30 ans	55	115	170	95	254	349	88	203	291	99	193	292	85	180	265
30-39	145	323	468	131	368	499	154	306	460	136	302	438	113	248	361
40-49	108	200	308	123	197	320	155	243	398	107	202	309	112	236	348
50-59	78	161	239	81	184	265	63	128	191	60	116	176	52	89	141
> 59	386	799	1 185	430	1 003	1 433	460	880	1 340	423	846	1 269	374	772	1 146
Total															
Infectiologues	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 30 ans	13	16	29	7	8	15	36	39	75	76	63	139	59	64	123
30-39	16	12	28	24	13	37	42	41	83	82	80	162	79	56	135
40-49	393	162	555	409	201	610	378	208	586	305	136	441	195	91	286
50-59	114	54	168	132	65	197	78	42	120	83	36	119	90	38	128
> 59	537	244	781	572	287	859	534	330	864	546	315	861	423	249	672
Total															
Urologues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 30 ans	24	3	27	16	6	22	9	6	15	19	2	21	19	2	21
30-39	13	1	14	8	4	12	7	0	7	5	4	9	9	0	9
40-49	15	1	16	13	4	17	12	1	13	4	2	6	1	0	1
50-59	34	6	40	42	5	47	48	12	60	56	10	66	68	11	79
> 59	86	11	97	79	19	98	76	19	95	84	18	102	97	13	110
Total															
Dermatologues	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
< 30 ans	3	0	3	4	2	6	2	3	5	5	3	8	5	1	6
30-39	1	1	2	0	2	2	2	0	2	6	1	7	4	2	6
40-49	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	1	1	2	3	5
50-59	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 59	5	1	6	8	7	15	4	3	7	11	5	16	13	6	19
Total															
Autres spécialités	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	2	3	5
< 30 ans	45	32	77	29	40	69	43	43	86	43	59	102	51	59	110
30-39	131	137	268	100	92	192	113	112	225	63	91	154	71	88	159
40-49	83	52	135	82	49	131	56	37	93	51	36	87	44	41	85
50-59	57	46	103	114	47	161	116	39	155	112	37	149	139	57	196
> 59	316	267	583	325	228	553	330	232	562	269	225	494	307	248	555
Total															
Résidents	7	5	12	46	52	98	65	81	146	279	323	602	441	529	970
< 30 ans	5	9	14	36	28	64	106	70	176	56	44	100	23	26	49
30-39	0	0	0	7	4	11	4	2	6	12	6	18	4	8	12
40-49	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 59	450	504	954	418	387	805	450	450	900	191	195	386	0	0	0
Non précisé	462	518	980	507	471	978	627	604	1 231	538	569	1 107	468	563	1 031
Total															
Total	159	151	310	457	425	882	711	714	1 425	1 164	1 194	2 358	1 391	1 443	2 834
< 30 ans	6 172	5 482	11 654	6 201	5 712	11 913	6 392	5 843	12 235	6 263	5 616	11 879	6 782	5 710	12 492
30-39	6 884	6 153	13 037	6 516	5 633	12 149	6 729	5 579	12 308	6 308	5 051	11 359	6 658	5 411	12 069
40-49	2 649	1 718	4 367	2 632	1 763	4 395	2 794	1 894	4 688	2 805	1 770	4 575	3 420	2 087	5 507
50-59	1 008	449	1 457	741	423	1 164	577	355	932	543	289	832	597	301	898
> 59	450	504	954	418	387	805	450	450	900	191	195	386	0	0	0
Non précisé	17 327	14 469	31 796	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848
Total*															

* Incluant les bénéficiaires pour lesquels ni l'âge ni la spécialité du prescripteur ne sont précisés.

Tableau 8 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialistes		Résidents		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	175	163	3	10	0	2	1	0	1	0	0	1	3	8	183	184
	1996	183	144	4	15	0	0	3	0	0	0	0	0	1	4	191	163
	1997	187	187	2	19	34	30	0	0	0	0	2	0	4	2	229	238
	1998	224	225	2	8	87	72	1	0	0	0	2	0	3	3	319	308
	1999	179	186	1	12	59	59	2	0	0	0	4	0	1	2	248*	259
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1995	422	336	11	25	2	2	2	1	0	0	0	3	7	9	444	377*
	1996	422	350	16	28	3	1	2	0	0	0	1	0	15	6	459	387*
	1997	414	403	23	40	0	1	1	1	0	0	1	1	8	6	447	452
	1998	441	385	22	38	13	1	3	0	0	0	6	3	13	24	500*	451
	1999	448	432	15	27	2	0	3	0	0	0	2	1	11	25	481	485
Québec	1995	1 092	817	23	51	2	1	0	0	1	0	7	9	38	45	1 163	923
	1996	1 075	852	22	51	1	1	4	0	0	0	9	6	50	54	1 161	964
	1997	1 216	922	25	56	6	4	2	0	0	0	9	7	76	49	1 334	1 039*
	1998	1 122	907	36	59	6	0	0	4	1	0	15	18	54	54	1 234	1 044*
	1999	1 300	1 036	25	55	6	5	0	0	0	0	20	17	105	79	1 458*	1 196*
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	773	684	20	28	4	2	1	0	0	0	8	6	4	3	810	724*
	1996	850	728	14	35	1	3	1	0	1	0	7	6	12	3	886	775
	1997	775	716	23	37	2	3	0	0	0	0	6	1	15	18	821	775
	1998	779	750	16	31	6	1	2	0	1	0	5	5	9	5	818	792
	1999	704	670	20	36	3	3	0	0	0	1	6	9	6	15	739	734
Estrie	1995	603	559	14	17	3	3	3	0	0	0	6	6	42	41	672*	626
	1996	580	558	15	24	1	5	4	0	0	0	2	1	70	61	672	652*
	1997	554	499	10	21	3	4	4	0	0	0	4	4	52	56	629*	586*
	1998	526	530	3	5	1	1	0	0	2	0	4	3	59	49	595	590*
	1999	554	594	9	8	0	0	0	0	0	0	0	2	37	51	600	655
Montréal-Centre	1995	5 583	3 862	169	353	393	161	51	4	1	1	201	144	206	236	6 604	4 768*
	1996	5 294	3 714	202	477	449	211	53	12	4	2	206	131	195	176	6 411*	4 730*
	1997	5 980	4 132	247	436	389	228	48	8	4	0	221	140	283	304	7 174*	5 248
	1998	6 227	3 761	198	400	360	187	64	10	6	1	163	121	284	259	7 310*	4 741*
	1999	7 190	4 188	177	348	290	144	63	5	9	2	186	128	184	232	8 101*	5 051*
Outaouais	1995	442	537	2	6	1	1	0	0	0	0	2	5	5	6	454*	555
	1996	455	477	3	11	3	0	1	0	0	0	4	4	3	9	469	503*
	1997	406	387	2	7	4	0	0	0	0	0	3	0	11	9	429*	407*
	1998	419	435	1	2	3	0	0	0	0	1	0	1	9	9	437*	456*
	1999	452	509	4	8	0	0	0	3	0	0	4	4	2	6	471*	546*
Abitibi-Témiscamingue	1995	426	354	8	10	0	0	2	2	0	0	5	6	11	12	452	384
	1996	498	471	6	51	1	0	1	0	0	0	9	6	15	6	532*	534
	1997	407	403	8	26	0	0	0	0	0	0	11	14	11	12	437	455
	1998	383	372	2	21	1	0	0	0	0	0	4	4	7	18	399*	415
	1999	331	373	6	9	2	0	3	0	0	0	1	11	9	5	352	402*
Côte-Nord	1995	171	146	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	6	5	180	152
	1996	197	184	4	5	3	0	0	0	0	0	1	1	4	1	209	191
	1997	304	241	2	7	1	2	0	0	0	0	3	0	4	4	314	254
	1998	245	176	4	7	1	3	0	0	0	0	0	1	2	1	252	188
	1999	244	234	2	7	1	1	0	0	0	0	1	0	5	6	253	248
Nord-du-Québec	1995	48	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	28
	1996	28	31	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	38
	1997	41	24	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44	27
	1998	38	42	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	40	45
	1999	29	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25

Tableau 8 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la spécialité médicale du prescripteur, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999 (suite)

		Omnipraticiens		Obstétriciens-gynécologues		Infectiologues		Urologues		Dermatologues		Autres spécialistes		Résidents		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	191	205	3	7	2	0	0	0	0	0	1	1	14	8	211	221
	1996	156	132	5	9	0	0	0	0	0	0	3	0	9	10	173	151
	1997	202	162	1	13	1	5	0	0	0	0	2	0	13	7	219	187
	1998	173	148	5	7	4	9	1	0	0	0	0	0	8	11	191	175
	1999	147	134	0	10	1	5	0	0	0	0	4	1	9	5	161	155
Chaudière-Appalaches	1995	461	351	8	15	0	0	1	0	0	0	4	3	13	5	487	374
	1996	443	387	10	19	0	1	1	0	0	0	0	0	16	20	470	427
	1997	370	348	7	17	0	1	3	0	0	0	3	4	10	17	394*	387
	1998	359	330	8	32	3	0	3	0	1	2	2	3	7	16	383	383
	1999	451	402	7	24	0	0	4	1	0	0	4	3	15	16	481	447*
Laval	1995	707	587	20	40	39	18	7	1	2	0	9	15	24	34	808	695
	1996	668	509	20	33	24	10	1	0	0	2	8	18	23	32	746*	604
	1997	683	640	15	21	37	18	6	2	0	2	18	15	36	47	795	745
	1998	741	618	24	49	25	10	8	2	0	1	12	8	30	43	840	732*
	1999	828	637	17	36	17	5	9	4	2	1	14	11	24	36	911	730
Lanaudière	1995	688	603	14	42	12	7	2	0	0	0	4	5	16	14	736	672*
	1996	665	611	13	24	5	9	0	1	0	0	7	6	17	14	709	665
	1997	653	646	23	23	8	3	2	0	0	0	8	7	13	18	707	697
	1998	637	596	14	21	0	5	0	2	0	0	5	1	5	8	661	633
	1999	735	694	22	37	9	6	1	0	2	2	11	2	11	14	791	755
Laurentides	1995	1 149	1 029	16	31	16	12	4	0	0	0	11	16	19	17	1 215	1 105
	1996	1 056	947	25	42	12	2	3	3	1	3	6	11	13	14	1 116	1 024*
	1997	917	794	17	24	9	5	3	6	0	0	0	7	23	6	969	843*
	1998	791	774	29	47	2	2	0	0	0	0	14	6	14	12	850	841
	1999	927	833	20	39	8	3	2	0	0	0	16	13	13	9	988*	899*
Montréal	1995	2 262	2 126	67	144	43	25	10	3	0	0	44	40	41	67	2 469*	2 407*
	1996	2 286	2 080	62	151	46	33	5	1	2	0	47	32	59	57	2 511*	2 355*
	1997	2 383	2 173	50	119	33	25	7	2	0	1	37	26	62	47	2 572	2 393
	1998	2 251	2 055	59	117	34	24	2	0	0	0	32	50	29	53	2 410*	2 301*
	1999	2 592	2 123	48	114	25	17	10	0	0	0	34	45	32	61	2 741	2 360
Nunavik	1995	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	14
	1996	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
	1997	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	8
	1998	11	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	13	16
	1999	8	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
	1996	4	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	9
	1997	7	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6
	1998	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Région non précisée	1995	326	216	7	18	20	10	1	0	0	0	12	6	13	8	379	258
	1996	178	134	9	21	23	11	0	1	0	0	15	5	5	4	230	176
	1997	121	78	2	10	7	1	0	0	0	0	1	5	6	2	137	96
	1998	34	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	40	20*
	1999	46	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	50	26
Province de Québec	1995	15 530	12 617	386	799	537	244	86	11	5	1	316	267	462	518	17 327*	14 469*
	1996	15 044	12 328	430	1 003	572	287	79	19	8	7	325	228	507	471	16 983*	14 360*
	1997	15 622	12 767	460	880	534	330	76	19	4	3	330	232	627	604	17 661*	14 843*
	1998	15 403	12 137	423	846	546	315	84	18	11	5	269	225	538	569	17 294*	14 133*
	1999	17 166	13 101	374	772	423	249	97	13	13	6	307	248	468	563	18 865*	14 983*

* Incluant les bénéficiaires pour lesquels la spécialité du prescripteur n'est pas précisée.

Tableau 9 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le type d'établissement (pharmacie) qui a fourni le service et la région où cet établissement est situé, Québec, 1995-1999

		Région de Québec								Région de Montréal							
		Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres	Non précisé	Total		Clinique médicale	De quartier	Centre commercial	CLSC	Autres	Non précisé	Total	
Bas-Saint-Laurent	1995	200	108	39	3	2	15	367	Gaspésie-- Îles-de-la Madeleine	1995	118	179	102	0	0	33	432
	1996	202	97	38	0	4	13	354		1996	129	120	70	1	0	4	324
	1997	252	127	52	1	1	34	467		1997	111	155	89	0	4	47	406
	1998	303	173	59	1	3	88	627		1998	103	153	78	4	3	25	366
	1999	259	148	63	3	2	32	507		1999	66	132	79	5	1	33	316
Saguenay-- Lac-Saint-Jean	1995	337	249	185	43	7	0	821	Chaudière- Appalaches	1995	443	190	199	10	4	15	861
	1996	251	329	217	38	3	8	846		1996	420	184	257	20	10	6	897
	1997	233	345	271	39	8	3	899		1997	378	195	188	18	0	2	781
	1998	279	366	243	35	16	12	951		1998	335	190	195	19	10	17	766
	1999	273	403	217	54	15	4	966		1999	465	207	206	14	9	27	928
Québec	1995	857	661	554	3	5	6	2 086	Laval	1995	486	605	379	2	27	4	1 503
	1996	820	664	627	7	1	6	2 125		1996	450	577	298	4	13	8	1 350
	1997	918	782	658	0	8	7	2 373		1997	542	581	362	1	45	9	1 540
	1998	740	873	617	0	11	37	2 278		1998	508	586	413	2	48	15	1 572
	1999	874	1 093	624	6	8	49	2 654		1999	506	635	408	0	70	22	1 641
Mauricie et Centre- du-Québec	1995	445	748	303	6	18	14	1 534	Lanaudière	1995	445	604	310	10	39	0	1 408
	1996	508	805	312	3	27	6	1 661		1996	401	628	270	34	18	23	1 374
	1997	459	765	313	20	24	15	1 596		1997	512	575	266	30	12	9	1 404
	1998	493	707	331	19	27	33	1 610		1998	442	530	243	30	10	39	1 294
	1999	368	706	308	19	20	52	1 473		1999	517	633	289	27	16	64	1 546
Estrie	1995	533	418	328	5	13	1	1 298	Laurentides	1995	885	808	606	2	19	0	2 320
	1996	544	468	295	3	5	9	1 324		1996	829	800	480	1	19	11	2 140
	1997	488	424	290	4	3	6	1 215		1997	643	689	436	2	24	18	1 812
	1998	457	449	246	4	4	25	1 185		1998	565	633	436	0	18	39	1 691
	1999	468	454	280	2	7	44	1 255		1999	610	689	467	0	13	108	1 887
Montréal- Centre	1995	3 150	5 229	2 254	33	661	45	11 372	Montréal	1995	1 653	1 687	1 351	18	109	58	4 876
	1996	2 954	5 377	2 177	53	381	199	11 141		1996	1 622	1 633	1 438	6	59	108	4 866
	1997	3 649	5 861	2 019	40	604	249	12 422		1997	1 674	1 645	1 422	6	107	111	4 965
	1998	3 425	5 471	1 843	17	691	604	12 051		1998	1 493	1 617	1 332	10	96	163	4 711
	1999	3 628	5 808	2 006	42	760	908	13 152		1999	1 600	1 645	1 422	8	178	248	5 101
Outaouais	1995	360	319	328	0	1	1	1 009	Nunavik	1995	3	12	6	0	1	0	22
	1996	342	282	340	0	3	5	972		1996	2	7	6	0	3	0	18
	1997	287	281	268	0	0	0	836		1997	4	6	1	0	0	0	11
	1998	344	268	268	0	7	6	893		1998	1	19	7	0	2	0	29
	1999	321	308	376	0	5	7	1 017		1999	4	3	7	0	0	1	15
Abitibi- Témiscamingue	1995	144	626	61	5	0	0	836	Terres-Cries- de-la-Baie-James	1995	1	4	0	0	0	0	5
	1996	242	773	48	0	0	3	1 066		1996	4	8	1	0	0	0	13
	1997	174	683	30	0	3	2	892		1997	5	8	0	0	0	0	13
	1998	227	523	60	0	2	2	814		1998	2	2	0	0	0	0	4
	1999	193	529	26	0	3	3	754		1999	2	0	2	0	0	0	4
Côte-Nord	1995	67	102	159	4	0	0	332	Région non précisée	1995	179	276	165	0	15	2	637
	1996	57	125	209	6	3	0	400		1996	105	172	118	0	6	5	406
	1997	78	130	331	1	26	2	568		1997	83	89	48	0	7	6	233
	1998	79	127	216	2	15	1	440		1998	21	24	15	0	0	0	60
	1999	41	156	270	3	29	2	501		1999	23	30	17	0	2	4	76
Nord-du- Québec	1995	20	51	6	0	0	0	77	Province de Québec	1995	10 326	12 876	7 335	144	921	194	31 796
	1996	15	41	7	2	1	0	66		1996	9 897	13 090	7 208	178	556	414	31 343
	1997	10	56	2	0	3	0	71		1997	10 500	13 397	7 046	162	879	520	32 504
	1998	14	66	4	0	1	0	85		1998	9 831	12 777	6 606	143	964	1 106	31 427
	1999	18	36	1	0	0	0	55		1999	10 236	13 615	7 068	183	1 138	1 608	33 848

Tableau 10 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent	1995	124	132	256	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	133	149	282
	1996	130	121	251		1996	118	112	230
	1997	168	181	349		1997	135	129	264
	1998	225	241	466		1998	117	108	225
	1999	169	195	364		1999	89	94	183
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1995	312	280	592	Chaudière-Appalaches	1995	339	280	619
	1996	317	286	603		1996	314	292	606
	1997	301	313	614		1997	269	285	554
	1998	334	327	661		1998	266	286	552
	1999	303	333	636		1999	326	312	638
Québec	1995	772	687	1 459	Laval	1995	499	483	982
	1996	727	685	1 412		1996	461	437	898
	1997	836	742	1 578		1997	450	487	937
	1998	790	735	1 525		1998	479	480	959
	1999	860	803	1 663		1999	518	470	988
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	546	512	1 058	Lanaudière	1995	448	462	910
	1996	573	559	1 132		1996	432	436	868
	1997	535	530	1 065		1997	418	453	871
	1998	514	543	1 057		1998	391	416	807
	1999	472	502	974		1999	449	477	926
Estrie	1995	439	432	871	Laurentides	1995	763	745	1 508
	1996	424	418	842		1996	660	667	1 327
	1997	383	374	757		1997	576	570	1 146
	1998	378	366	744		1998	509	544	1 053
	1999	369	402	771		1999	578	569	1 147
Montréal-Centre	1995	3 747	3 298	7 045	Montérégie	1995	1 509	1 608	3 117
	1996	3 607	3 165	6 772		1996	1 509	1 553	3 062
	1997	3 843	3 375	7 218		1997	1 498	1 559	3 057
	1998	3 900	3 120	7 020		1998	1 392	1 490	2 882
	1999	4 092	3 175	7 267		1999	1 487	1 468	2 955
Outaouais	1995	289	362	651	Nunavik	1995	4	9	13
	1996	285	315	600		1996	3	8	11
	1997	254	259	513		1997	2	5	7
	1998	267	274	541		1998	9	11	20
	1999	275	353	628		1999	5	6	11
Abitibi-Témiscamingue	1995	296	274	570	Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	2	2	4
	1996	326	344	670		1996	3	6	9
	1997	268	293	561		1997	4	4	8
	1998	237	248	485		1998	2	2	4
	1999	209	234	443		1999	1	2	3
Côte-Nord	1995	122	112	234	Région non précisée	1995	217	186	403
	1996	142	138	280		1996	140	122	262
	1997	185	168	353		1997	79	54	133
	1998	155	134	289		1998	23	14	37
	1999	158	161	319		1999	26	16	42
Nord-du-Québec	1995	31	21	52	Province de Québec	1995	10 592	10 034	20 626
	1996	18	25	43		1996	10 189	9 689	19 878
	1997	25	19	44		1997	10 229	9 800	20 029
	1998	25	27	52		1998	10 013	9 366	19 379
	1999	20	18	38		1999	10 406	9 590	19 996

Tableau 11 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< 5 ans	5	3	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4
5 à 9	2	5	7	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	1	1
10 à 14	12	131	143	23	109	132	11	122	133	15	103	118	13	98	111
15 à 19	1 480	3 308	4 788	1 425	3 150	4 575	1 377	3 045	4 422	1 199	2 917	4 116	1 268	3 131	4 399
20 à 24	3 198	3 197	6 395	2 879	3 097	5 976	2 918	3 203	6 121	2 949	3 209	6 158	3 050	3 266	6 316
25 à 29	2 172	1 539	3 711	2 043	1 479	3 522	2 018	1 518	3 536	1 930	1 432	3 362	2 039	1 425	3 464
30 à 34	1 600	880	2 480	1 596	894	2 490	1 630	853	2 483	1 537	817	2 354	1 471	745	2 216
35 à 39	1 006	544	1 550	1 068	497	1 565	1 013	542	1 555	1 138	481	1 619	1 127	456	1 583
40 à 44	598	247	845	568	277	845	612	292	904	585	217	802	697	247	944
45 à 49	291	111	402	312	121	433	343	138	481	333	110	443	369	116	485
50 à 54	224	65	289	260	57	317	280	77	357	296	70	366	335	93	428
> 54	4	3	7	12	7	19	25	9	34	26	7	33	30	11	41
Non précisé	0	1	1	0	1	1	1	1	2	3	3	6	4	0	4
Total	10 592	10 034	20 626	10 189	9 689	19 878	10 229	9 800	20 029	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996

Figure 4 Nombre d'hommes traités contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999




Figure 5 Nombre de femmes traitées contre l'infection à chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS, Québec, 1995-1999




Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	0	1	21	54	43	47	15	11	18	10	11	4	7	4	6	0	3	1	124	132
	1996	0	1	26	44	41	44	24	12	17	11	11	4	6	4	3	0	2	1	130	121
	1997	0	0	31	67	60	64	42	24	16	13	7	4	3	5	5	1	4	3	168	181
	1998	0	2	42	96	90	83	38	26	16	14	17	7	9	6	9	4	4	3	225	241
	1999	0	2	23	77	61	53	29	20	23	18	14	10	10	5	3	7	6	3	169	195
Saguenay-Lac-Saint-Jean	1995	1	5	47	105	116	100	61	30	38	17	21	14	18	6	6	2	4	1	312	280
	1996	0	8	56	130	113	97	60	25	33	10	32	11	11	2	7	2	5	1	317	286
	1997	0	4	45	121	125	116	47	31	39	14	14	12	18	11	10	3	3	1	301	313
	1998	0	4	48	127	141	127	60	33	40	11	26	15	10	6	7	2	2	1	334	327*
	1999	0	1	45	111	119	140	67	46	36	16	18	8	8	5	7	3	3	3	303	333
Québec	1995	0	7	89	244	235	221	183	103	114	51	72	32	45	17	21	7	13	5	772	687
	1996	0	9	104	223	231	255	161	91	94	51	69	22	37	21	14	10	17	3	727	685
	1997	1	14	89	221	275	265	175	117	125	58	63	32	58	19	33	10	17	6	836	742
	1998	2	5	111	226	249	268	150	118	105	68	84	31	42	8	24	9	23	2	790	735
	1999	1	6	118	252	275	300	186	137	98	53	81	27	44	16	28	5	29	7	860	803
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	2	6	76	171	163	174	118	67	78	43	48	23	31	16	14	6	16	6	546	512
	1996	2	7	89	194	172	176	123	73	73	55	47	28	38	14	18	6	11	6	573	559
	1997	0	7	74	171	188	200	116	70	79	38	31	22	26	10	12	5	9	7	535	530
	1998	1	6	62	157	179	227	98	80	67	35	41	20	37	7	16	7	13	4	514	543
	1999	0	4	57	173	181	193	86	67	56	28	39	17	25	8	10	4	18	8	472	502
Estrie	1995	0	8	86	164	150	135	82	54	54	26	30	26	20	8	11	7	6	3	439	432*
	1996	2	4	69	153	141	127	79	54	52	28	37	23	15	16	17	11	12	2	424	418
	1997	0	4	64	129	132	131	67	50	55	38	39	11	11	7	9	2	6	2	383	374
	1998	0	5	48	126	129	100	72	46	57	44	35	23	12	12	11	8	14	2	378	366
	1999	1	6	47	140	127	147	72	55	55	18	30	17	19	12	8	6	10	1	369	402
Montréal-Centre	1995	8	41	367	906	947	1 063	816	575	672	344	447	205	271	96	120	45	99	23	3 747	3 298
	1996	7	23	339	825	801	968	743	609	738	335	491	208	236	128	127	42	125	26	3 607	3 165*
	1997	3	39	340	841	862	1 045	762	634	747	346	515	236	306	127	158	66	149	40	3 843*	3 375*
	1998	4	29	304	746	891	1 041	779	598	733	324	593	202	269	93	165	46	162	41	3 900	3 120
	1999	6	25	328	825	943	1 068	793	568	723	311	570	190	359	98	189	46	181	44	4 092	3 175
Outaouais	1995	0	2	52	136	108	113	53	55	33	27	22	19	10	7	6	2	5	1	289	362
	1996	2	7	50	107	98	111	60	39	28	24	18	17	21	6	7	3	1	1	285	315
	1997	0	5	35	83	92	89	52	31	37	25	21	19	6	4	6	1	5	2	254	259
	1998	1	4	37	94	78	93	51	44	45	23	24	10	16	3	6	1	9	2	267	274
	1999	0	4	50	118	75	123	59	52	32	23	27	16	17	9	6	8	9	0	275	353
Abitibi-Témiscamingue	1995	1	10	58	106	106	69	51	33	38	25	19	16	14	10	5	3	4	2	296	274
	1996	1	5	54	141	104	102	67	47	51	32	23	12	12	2	6	1	8	2	326	344
	1997	0	5	56	110	84	90	55	36	25	25	23	14	10	5	6	3	9	5	268	293
	1998	0	2	46	94	81	87	45	25	21	20	15	10	16	5	8	2	5	3	237	248
	1999	1	7	30	89	67	73	54	35	21	13	17	6	10	3	5	4	4	4	209	234
Côte-Nord	1995	1	2	21	37	37	38	32	18	11	11	9	3	5	2	5	1	1	0	122	112
	1996	1	1	25	53	45	50	24	16	21	12	12	4	8	0	2	1	4	1	142	138
	1997	2	4	27	59	66	55	30	23	28	11	16	11	8	3	7	1	1	1	185	168
	1998	1	3	23	53	59	44	31	15	19	12	11	6	5	1	2	0	4	0	155	134
	1999	0	1	34	63	54	55	31	16	14	15	8	5	11	5	2	0	4	1	158	161
Nord-du-Québec	1995	0	0	4	12	9	5	9	2	5	1	1	1	2	0	1	0	0	0	31	21
	1996	0	0	6	10	4	5	2	1	2	4	2	2	0	0	1	1	1	2	18	25
	1997	0	0	6	11	9	4	5	2	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	25	19
	1998	0	1	6	15	4	5	5	1	3	2	4	3	1	0	1	0	1	0	25	27
	1999	0	0	2	12	8	3	4	1	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20	18

Tableau 12 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999 (suite)

		< 15 ans		15 à 19		20 à 24		25 à 29		30 à 34		35 à 39		40 à 44		45 à 49		> 49		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1995	0	0	17	43	48	52	22	18	20	22	18	9	4	3	2	2	0	133	149	
	1996	0	1	28	38	31	31	19	14	14	16	12	8	9	2	3	1	2	1	118	112
	1997	0	1	15	32	36	41	27	29	21	11	10	7	16	6	4	2	6	0	135	129
	1998	0	1	15	29	34	45	22	18	22	7	8	5	10	3	1	0	5	0	117	108
	1999	1	1	13	30	28	38	17	9	6	8	14	4	3	3	4	1	3	0	89	94
Chaudière-Appalaches	1995	0	3	43	85	122	105	85	41	41	20	20	13	8	8	5	7	3	339	280	
	1996	1	3	43	112	121	108	66	32	33	22	26	10	10	3	8	0	6	2	314	292
	1997	0	2	43	109	103	97	62	33	29	22	13	10	8	5	5	6	6	1	269	285
	1998	0	3	37	101	111	109	56	41	32	20	15	3	10	7	2	1	3	1	266	286
	1999	1	3	44	97	131	110	59	50	34	21	21	15	18	10	13	2	5	4	326	312
Laval	1995	1	7	81	165	148	144	85	74	74	43	51	31	26	8	24	5	9	6	499	483
	1996	0	2	73	125	140	153	86	66	71	39	44	26	24	11	14	11	9	4	461	437
	1997	0	4	54	156	133	148	101	71	78	40	37	33	20	21	15	8	12	6	450	487
	1998	2	3	60	160	139	155	92	67	75	40	52	31	33	14	14	7	12	3	479	480
	1999	0	10	69	163	158	147	99	54	59	38	61	33	33	12	20	4	19	9	518	470
Lanaudière	1995	2	9	68	176	149	122	86	61	63	50	44	22	18	14	8	7	10	1	448	462
	1996	2	4	76	159	146	131	71	70	51	42	37	16	23	9	12	4	14	1	432	436
	1997	1	6	94	173	125	131	71	66	56	36	29	23	18	9	14	9	10	0	418	453
	1998	2	6	58	155	137	129	75	49	52	36	29	20	20	11	10	8	8	2	391	416
	1999	1	3	64	191	156	153	82	57	53	30	47	21	23	9	12	7	11	6	449	477
Laurentides	1995	1	15	144	252	249	206	139	134	105	63	59	43	36	19	16	7	14	6	763	745
	1996	3	12	101	236	184	215	137	98	98	62	58	24	38	14	23	4	18	2	660	667
	1997	0	6	111	191	155	186	110	86	93	49	52	29	29	13	14	8	12	2	576	570
	1998	3	7	68	203	175	174	86	65	71	47	50	31	23	10	20	4	13	3	509	544
	1999	1	4	97	243	201	172	98	64	78	47	51	23	26	12	15	3	11	1	578	569
Montérégie	1995	1	21	292	608	495	515	277	216	199	117	109	82	73	28	33	11	30	10	1 509	1 608
	1996	5	22	273	561	470	470	275	214	196	139	137	78	71	41	46	22	36	6	1 509	1 553
	1997	5	21	283	550	452	518	272	204	180	124	137	74	73	47	44	11	52	10	1 498	1 559
	1998	1	21	231	527	437	512	263	204	177	113	131	62	72	31	36	10	44	10	1 392	1 490
	1999	3	23	243	538	457	486	298	192	176	101	124	61	87	38	47	16	52	13	1 487	1 468
Nunavik	1995	0	0	0	3	1	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	4	9
	1996	0	0	1	2	2	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	8
	1997	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5
	1998	0	1	1	4	2	4	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	9	11
	1999	0	0	0	3	1	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	
	1996	0	0	0	1	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
	1997	0	0	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4
	1998	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
Région non précisée	1995	1	2	14	41	72	87	57	41	37	10	22	4	5	0	5	1	4	0	217	186
	1996	0	0	12	36	35	49	43	14	24	12	12	3	9	3	4	2	1	3	140	122
	1997	0	0	9	18	20	20	23	11	15	1	5	3	2	0	1	1	4	0	79	54
	1998	0	0	2	4	13	4	3	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	23*	14*
	1999	0	0	4	5	8	4	4	1	2	3	3	1	1	2	0	0	0	0	26*	16
Province de Québec	1995	19	139	1 480	3 308	3 198	3 197	2 172	1 539	1 600	880	1 006	544	598	247	291	111	228	68	10 592	10 034*
	1996	26	109	1 425	3 150	2 879	3 097	2 043	1 479	1 596	894	1 068	497	568	277	312	121	272	64	10 189	9 689*
	1997	12	122	1 377	3 045	2 918	3 203	2 018	1 518	1 630	853	1 013	542	612	292	343	138	305	86	10 229*	9 800*
	1998	17	103	1 199	2 917	2 949	3 209	1 930	1 432	1 537	817	1 138	481	585	217	333	110	322	77	10 013*	9 366*
	1999	16	100	1 268	3 131	3 050	3 266	2 039	1 425	1 471	745	1 127	456	697	247	369	116	365	104	10 406*	9 590

* Incluant les bénéficiaires pour lesquels l'âge n'est pas précisé.

Tableau 13 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année et le sexe, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
1 visite	9 361	9 119	18 480	9 007	8 801	17 808	9 023	8 824	17 847	8 836	8 494	17 330	8 979	8 568	17 547
2 visites	987	802	1 789	945	787	1 732	957	832	1 789	946	750	1 696	1 155	901	2 056
3 visites	172	94	266	168	79	247	161	111	272	178	106	284	202	93	295
4 visites	35	15	50	48	15	63	54	28	82	30	11	41	40	19	59
5 visites	20	3	23	14	6	20	16	3	19	9	2	11	20	7	27
6 à 10 visites	16	1	17	6	1	7	16	2	18	13	3	16	8	2	10
> 10 visites	1	0	1	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
Total	10 592	10 034	20 626	10 189	9 689	19 878	10 229	9 800	20 029	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996

N.B. Comme plusieurs bénéficiaires ont reçu plus d'une ordonnance à une ou plusieurs visites, le résultat obtenu en multipliant le nombre de sujets par le nombre de visites n'égale pas le nombre d'ordonnances.

Tableau 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		1 visite		2 visites		3 visites		4 visites		5 visites		> 5 visites		Total	
		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Bas-Saint-Laurent	1995	117	121	7	10	0	1	0	0	0	0	0	0	124	132
	1996	119	113	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	130	121
	1997	158	169	7	11	3	1	0	0	0	0	0	0	168	181
	1998	201	220	21	19	1	2	1	0	0	0	1	0	225	241
	1999	154	177	13	17	2	1	0	0	0	0	0	0	169	195
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1995	299	263	11	15	1	2	1	0	0	0	0	0	312	280
	1996	290	272	25	11	2	3	0	0	0	0	0	0	317	286
	1997	277	283	23	28	1	1	0	1	0	0	0	0	301	313
	1998	307	299	24	25	1	2	1	1	1	0	0	0	334	327
	1999	270	297	26	33	5	2	2	1	0	0	0	0	303	333
Québec	1995	700	635	59	45	11	7	1	0	0	0	1	0	772	687
	1996	649	635	59	48	10	1	7	0	1	1	1	0	727	685
	1997	751	675	71	63	7	4	5	0	1	0	1	0	836	742
	1998	713	666	62	55	13	12	1	1	0	1	1	0	790	735
	1999	759	723	78	68	19	10	3	1	1	0	0	1	860	803
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	501	468	36	41	9	3	0	0	0	0	0	0	546	512
	1996	512	511	51	44	8	4	1	0	0	0	1	0	573	559
	1997	476	471	51	52	6	6	1	1	1	0	0	0	535	530
	1998	465	504	39	36	8	3	1	0	1	0	0	0	514	543
	1999	420	458	46	40	4	4	2	0	0	0	0	0	472	502
Estrie	1995	401	401	30	29	7	1	0	1	1	0	0	0	439	432
	1996	391	384	31	32	1	2	1	0	0	0	0	0	424	418
	1997	338	331	35	38	5	3	4	2	1	0	0	0	383	374
	1998	345	326	30	35	3	5	0	0	0	0	0	0	378	366
	1999	335	356	31	36	3	8	0	1	0	1	0	0	369	402
Montréal-Centre	1995	3 174	2 964	442	289	86	40	21	3	12	2	12	0	3 747	3 298
	1996	3 083	2 844	406	275	87	31	22	9	7	5	2	1	3 607	3 165
	1997	3 257	2 997	447	307	92	53	31	16	7	0	9	2	3 843	3 375
	1998	3 294	2 801	477	274	96	38	17	4	5	0	11	3	3 900	3 120
	1999	3 364	2 775	568	350	116	39	21	6	16	4	7	1	4 092	3 175
Outaouais	1995	262	318	23	39	3	4	1	1	0	0	0	0	289	362
	1996	256	282	24	30	4	3	1	0	0	0	0	0	285	315
	1997	238	238	13	18	2	3	0	0	0	0	1	0	254	259
	1998	244	250	21	19	1	5	1	0	0	0	0	0	267	274
	1999	250	330	22	22	3	0	0	1	0	0	0	0	275	353
Abitibi- Témiscamingue	1995	271	256	22	18	3	0	0	0	0	0	0	0	296	274
	1996	289	305	31	34	4	5	1	0	1	0	0	0	326	344
	1997	250	272	17	19	1	2	0	0	0	0	0	0	268	293
	1998	214	220	19	26	2	2	2	0	0	0	0	0	237	248
	1999	194	214	14	19	1	1	0	0	0	0	0	0	209	234
Côte-Nord	1995	111	103	8	8	1	1	1	0	0	0	1	0	122	112
	1996	130	128	11	7	1	3	0	0	0	0	0	0	142	138
	1997	170	156	14	11	1	1	0	0	0	0	0	0	185	168
	1998	146	128	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	155	134
	1999	150	149	6	11	2	1	0	0	0	0	0	0	158	161
Nord-du-Québec	1995	27	19	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	21
	1996	18	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	25
	1997	22	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	19
	1998	22	26	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25	27
	1999	18	18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	18

Tableau 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le nombre de visites dans l'année, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999 (suite)

		1 visite		2 visites		3 visites		4 visites		5 visites		> 5 visites		Total	
		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1995	118	141	11	7	3	0	1	1	0	0	0	0	133	149
	1996	107	107	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	118	112
	1997	124	117	9	11	1	0	1	1	0	0	0	0	135	129
	1998	110	100	6	5	0	3	0	0	1	0	0	0	117	108
	1999	78	81	10	12	0	0	1	1	0	0	0	0	89	94
Chaudière-Appalaches	1995	306	263	30	16	2	1	1	0	0	0	0	0	339	280
	1996	286	265	22	25	5	1	0	1	0	0	1	0	314	292
	1997	244	269	23	14	2	2	0	0	0	0	0	0	269	285
	1998	242	263	17	20	7	3	0	0	0	0	0	0	266	286
	1999	295	281	28	29	2	1	0	1	1	0	0	0	326	312
Laval	1995	442	447	44	33	9	3	0	0	2	0	2	0	499	483
	1996	412	406	41	30	6	1	1	0	1	0	0	0	461	437
	1997	394	433	46	44	6	6	1	4	2	0	1	0	450	487
	1998	416	430	49	42	12	6	1	1	0	1	1	0	479	480
	1999	455	429	53	33	7	8	3	0	0	0	0	0	518	470
Lanaudière	1995	398	418	39	40	7	4	3	0	1	0	0	0	448	462
	1996	392	402	35	31	4	3	1	0	0	0	0	0	432	436
	1997	379	418	29	31	7	3	1	1	1	0	1	0	418	453
	1998	359	386	28	29	4	1	0	0	0	0	0	0	391	416
	1999	401	430	41	45	7	2	0	0	0	0	0	0	449	477
Laurentides	1995	701	688	53	48	8	8	0	1	1	0	0	0	763	745
	1996	597	607	47	54	11	6	5	0	0	0	0	0	660	667
	1997	518	517	48	45	6	7	1	0	2	1	1	0	576	570
	1998	475	493	30	47	4	1	0	3	0	0	0	0	509	544
	1999	513	504	59	59	5	2	1	4	0	0	0	0	578	569
Montérégie	1995	1 340	1 429	140	151	21	18	5	8	3	1	0	1	1 509	1 608
	1996	1 355	1 389	123	144	18	15	8	5	3	0	2	0	1 509	1 553
	1997	1 349	1 404	115	136	20	15	9	2	1	2	4	0	1 498	1 559
	1998	1 251	1 356	109	110	26	23	5	1	1	0	0	0	1 392	1 490
	1999	1 295	1 323	155	126	25	14	7	3	2	2	3	0	1 487	1 468
Nunavik	1995	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
	1996	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
	1997	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	1998	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
	1999	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1996	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
	1997	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	1998	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	1999	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Région non précisée	1995	187	174	28	11	1	1	0	0	0	0	1	0	217	186
	1996	116	113	20	8	3	1	0	0	1	0	0	0	140	122
	1997	72	46	6	4	1	4	0	0	0	0	0	0	79	54
	1998	21	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	14
	1999	22	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16
Province de Québec	1995	9 361	9 119	987	802	172	94	35	15	20	3	17	1	10 592	10 034
	1996	9 007	8 801	945	787	168	79	48	15	14	6	7	1	10 189	9 689
	1997	9 023	8 824	957	832	161	111	54	28	16	3	18	2	10 229	9 800
	1998	8 836	8 494	946	750	178	106	30	11	9	2	14	3	10 013	9 366
	1999	8 979	8 568	1 155	901	202	93	40	19	20	7	10	2	10 406	9 590

N.B. Comme plusieurs bénéficiaires ont reçu plus d'une ordonnance à une ou plusieurs visites, le résultat obtenu en multipliant le nombre de sujets par le nombre de visites n'égale pas le nombre d'ordonnances.

Tableau 15 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
Âge															
< 20 ans	60	147	207	54	120	174	54	147	201	44	140	184	49	179	228
20 à 24	152	145	297	126	107	233	118	131	249	143	128	271	149	152	301
25 à 29	93	35	128	89	42	131	98	44	142	92	40	132	120	50	170
30 à 34	81	19	100	76	24	100	85	25	110	86	21	107	79	18	97
35 à 39	56	21	77	63	13	76	50	10	60	70	13	83	89	8	97
40 à 44	37	4	41	20	5	25	40	9	49	27	3	30	61	7	68
> 44 ans	18	6	24	17	4	21	30	6	36	35	4	39	43	3	46
Nombre total avec une réinfection présumée	497	377	874	445	315	760	475	372	847	497	349	846	590	417	1 007
Nombre total de bénéficiaires	10 592	10 034	20 626	10 189	9 689	19 878	10 229	9 800	20 029	10 013	9 366	19 379	10 406	9 590	19 996
% ayant une réinfection présumée	4,69	3,76	4,24	4,37	3,25	3,82	4,64	3,80	4,23	4,96	3,73	4,37	5,67	4,35	5,04
Nombre de sujets ayant plus d'une visite/année	1 231	915	2 146	1 182	888	2 070	1 206	976	2 182	1 177	872	2 049	1 427	1 022	2 449
% ayant une réinfection présumée	40,37	41,20	40,73	37,65	35,47	36,71	39,39	38,11	38,82	42,23	40,02	41,29	41,35	40,80	41,12

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADDO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.

Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	1996	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3
	1997	0	5	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	6
	1998	2	5	3	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	10
	1999	2	5	4	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	8	10
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1995	0	7	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	12
	1996	0	3	3	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	7
	1997	0	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9
	1998	2	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8	10
	1999	0	6	4	4	4	2	1	0	1	0	1	0	2	0	13	12
Québec	1995	0	10	6	8	8	4	4	1	1	0	3	0	0	0	22	23
	1996	4	11	10	6	7	2	7	0	4	0	2	0	1	0	35	19
	1997	3	10	13	10	6	0	3	2	2	0	3	0	1	0	31	22
	1998	4	11	13	11	5	3	6	0	5	1	2	0	1	1	36	27
	1999	7	12	13	18	13	3	1	1	5	2	2	0	3	0	44	36
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	1	7	4	6	5	0	2	1	1	2	0	0	0	1	13	17
	1996	6	6	7	3	6	3	5	1	0	0	2	0	0	0	26	13
	1997	2	8	7	3	3	1	2	0	1	0	5	0	0	0	20	12
	1998	3	2	6	11	2	2	1	0	1	0	2	0	3	0	18	15
	1999	1	6	6	5	4	2	2	0	3	0	2	0	0	1	18	14
Estrie	1995	2	3	9	4	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	15	9
	1996	2	7	4	1	1	0	0	2	1	3	1	2	3	0	12	15
	1997	1	7	4	5	2	4	4	0	3	0	0	1	0	0	14	17
	1998	2	7	3	4	0	2	4	1	0	0	0	1	1	0	10	15
	1999	0	7	5	7	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	16
Montréal-Centre	1995	21	47	72	56	41	16	45	10	39	7	23	2	11	5	252	143
	1996	16	43	43	34	49	19	47	9	36	6	7	2	4	1	202	114
	1997	25	40	43	54	57	24	52	18	30	4	26	8	20	5	253	153
	1998	16	47	54	42	60	23	50	12	49	9	14	2	21	2	264	137
	1999	17	65	60	53	51	24	56	12	62	5	40	5	24	1	310	165
Outaouais	1995	1	11	4	3	2	2	1	0	1	2	0	0	1	0	10	18
	1996	1	4	2	3	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	7	9
	1997	0	3	4	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	7
	1998	0	5	4	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	6	10
	1999	2	4	2	5	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	9	11
Abitibi- Témiscamingue	1995	2	2	4	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	9	5
	1996	1	3	9	11	3	3	3	1	1	0	0	0	1	0	18	18
	1997	1	1	2	4	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	7	8
	1998	2	9	3	4	1	0	1	1	0	1	1	0	2	0	10	15
	1999	0	2	2	5	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	9
Côte-Nord	1995	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	3
	1996	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
	1997	0	2	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4
	1998	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	1999	2	4	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
Nord-du-Québec	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Tableau 16 Nombre de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge, le sexe et la région de résidence, Québec, 1995-1999 (suite)

		< 20 ans		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		> 44 ans		Total	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	1995	0	2	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	4
	1996	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	1997	0	2	1	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	3	7
	1998	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
	1999	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Chaudière-Appalaches	1995	0	2	5	4	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	10	7
	1996	1	4	4	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	11
	1997	2	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	5
	1998	0	4	6	7	0	1	5	0	2	0	1	0	0	0	14	12
	1999	0	4	3	5	5	3	2	0	0	0	0	0	2	0	12	12
Laval	1995	4	5	6	9	6	1	4	0	3	3	0	0	0	0	23	18
	1996	1	4	7	1	5	0	2	1	1	0	0	0	0	0	16	6
	1997	1	15	9	13	5	0	2	0	0	0	2	0	1	0	20	28
	1998	0	7	13	7	2	0	5	1	1	1	2	0	2	0	25	16
	1999	2	5	10	8	8	4	2	0	4	0	1	1	1	0	28	18
Lanaudière	1995	3	8	7	7	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	16	15
	1996	4	5	7	3	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	15	10
	1997	2	7	3	6	2	4	4	0	0	0	0	0	3	0	14	17
	1998	3	5	2	3	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	10	9
	1999	2	6	6	11	4	1	1	0	0	0	2	0	2	0	17	18
Laurentides	1995	9	11	5	9	2	2	3	2	3	0	0	0	2	0	24	24
	1996	3	11	15	11	5	4	3	1	5	0	2	0	0	0	33	27
	1997	3	6	10	8	5	3	3	1	3	0	1	0	2	0	27	18
	1998	2	13	8	10	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	14	25
	1999	4	20	10	2	3	1	2	0	1	0	1	1	2	0	23	24
Montérégie	1995	17	27	17	26	14	8	12	3	4	5	5	2	3	0	72	71
	1996	13	19	10	22	5	4	8	8	11	3	2	1	5	2	54	59
	1997	13	29	7	18	12	5	10	2	9	2	2	0	3	0	56	56
	1998	6	19	21	16	14	3	10	2	8	1	4	0	5	0	68	41
	1999	10	32	22	21	22	4	10	3	9	0	9	0	6	1	88	61
Nunavik	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Région non précisée	1995	0	2	2	2	6	0	2	0	1	0	1	0	0	0	12	4
	1996	1	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	2
	1997	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	1998	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Province de Québec	1995	60	147	152	145	93	35	81	19	56	21	37	4	18	6	497	377
	1996	54	120	126	107	89	42	76	24	63	13	20	5	17	4	445	315
	1997	54	147	118	131	98	44	85	25	50	10	40	9	30	6	475	372
	1998	44	140	143	128	92	40	86	21	70	13	27	3	35	4	497	349
	1999	49	179	149	152	120	50	79	18	89	8	61	7	43	3	590	417

N.B. En nous basant sur la définition nosologique des cas de MADO, nous avons considéré qu'un intervalle de plus de 2 mois entre deux visites indiquait une réinfection.

Tableau 17 Proportion de bénéficiaires ayant reçu des services dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS et ayant vraisemblablement été infectés plus d'une fois au cours d'une année selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999

HOMMES															
	1995			1996			1997			1998			1999		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	60	1 499	4,0%	54	1 451	3,7%	54	1 389	3,9%	44	1 216	3,6%	49	1 284	3,8%
20-24 ans	152	3 198	4,8%	126	2 879	4,4%	118	2 918	4,0%	143	2 949	4,8%	149	3 050	4,9%
25-29 ans	93	2 172	4,3%	89	2 043	4,4%	98	2 018	4,9%	92	1 930	4,8%	120	2 039	5,9%
30-34 ans	81	1 600	5,1%	76	1 596	4,8%	85	1 630	5,2%	86	1 537	5,6%	79	1 471	5,4%
35-39 ans	56	1 006	5,6%	63	1 068	5,9%	50	1 013	4,9%	70	1 138	6,2%	89	1 127	7,9%
> 39 ans	55	1 117	4,9%	37	1 152	3,2%	70	1 260	5,6%	62	1 240	5,0%	104	1 431	7,3%
Non précisé	0	0	-	0	0	-	0	1	-	3	-	-	4	-	-
Province de Québec	497	10 592	4,7%	445	10 189	4,4%	475	10 229	4,6%	497	10 013	5,0%	590	10 406	5,7%

FEMMES															
	1995			1996			1997			1998			1999		
	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection	Nombre avec réinfection	Nombre de sujets	% avec réinfection
< 20 ans	170	3 447	4,9%	154	3 259	4,7%	180	3 167	5,7%	140	3 020	4,6%	179	3 231	5,5%
20-24 ans	168	3 197	5,3%	131	3 097	4,2%	152	3 203	4,7%	128	3 209	4,0%	152	3 266	4,7%
25-29 ans	41	1 539	2,7%	52	1 479	3,5%	57	1 518	3,8%	40	1 432	2,8%	50	1 425	3,5%
30-34 ans	25	880	2,8%	28	894	3,1%	31	853	3,6%	21	817	2,6%	18	745	2,4%
35-39 ans	24	544	4,4%	15	497	3,0%	14	542	2,6%	13	481	2,7%	8	456	1,8%
> 39 ans	12	426	2,8%	13	462	2,8%	17	516	3,3%	7	404	1,7%	10	467	2,1%
Non précisé	0	1	-	0	1	-	0	1	-	3	-	-	0	-	-
Province de Québec	440	10 034	4,4%	393	9 689	4,1%	451	9 800	4,6%	349	9 366	3,7%	417	9 590	4,3%

Tableau 18 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	212	256	1,21	164	251	1,53	189	349	1,85	253	466	1,84	151	364	2,41
Saguenay–Lac-Saint-Jean	379	592	1,56	372	603	1,62	276	614	2,22	290	661	2,28	333	636	1,91
Québec	593	1 459	2,46	592	1 412	2,39	678	1 578	2,33	777	1 525	1,96	881	1 663	1,89
Mauricie et Centre-du-Québec	407	1 058	2,60	421	1 132	2,69	357	1 065	2,98	470	1 057	2,25	407	973	2,39
Estrie	319	871	2,73	309	842	2,72	287	757	2,64	301	744	2,47	333	771	2,32
Montréal-Centre	2 229	7 045	3,16	2 064	6 772	3,28	2 211	7 218	3,26	2 418	7 019	2,90	2 885	7 263	2,52
Outaouais	341	651	1,91	287	600	2,09	253	513	2,03	296	539	1,82	376	627	1,67
Abitibi-Témiscamingue	309	570	1,84	300	670	2,23	229	561	2,45	202	485	2,40	174	443	2,55
Côte-Nord	297	234	0,79	270	280	1,04	220	353	1,60	230	289	1,26	268	319	1,19
Nord-du-Québec	34	52	1,53	23	43	1,87	13	44	3,38	13	52	4,00	22	38	1,73
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	83	282	3,40	73	230	3,15	58	264	4,55	31	225	7,26	23	183	7,96
Chaudière-Appalaches	171	619	3,62	224	606	2,71	217	554	2,55	236	552	2,34	232	637	2,75
Laval	259	982	3,79	199	898	4,51	250	937	3,75	308	959	3,11	321	988	3,08
Lanaudière	236	910	3,86	251	868	3,46	275	871	3,17	263	807	3,07	417	926	2,22
Laurentides	456	1 508	3,31	392	1 327	3,39	346	1 146	3,31	409	1 053	2,57	421	1 146	2,72
Montérégie	1 026	3 117	3,04	840	3 062	3,65	841	3 057	3,63	917	2 882	3,14	1 036	2 952	2,85
Nunavik	278	13	0,05	343	11	0,03	282	7	0,02	241	20	0,08	275	11	0,04
Terres-Cries-de-la-Baie-James	120	4	0,03	95	9	0,09	83	8	0,10	145	4	0,03	85	3	0,04
Données manquantes	403			262			133			37			42		
Province de Québec	7 749	20 626	2,66	7 219	19 878	2,75	7 065	20 029	2,83	7 800	19 376	2,48	8 640	19 985	2,31

Les 4 sujets (1 homme et 3 femmes) en 1998 et les 11 (1 homme et 10 femmes) en 1999 dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées ont été exclus de ce calcul.

Figure 6 Nombre de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée et de syphilis récente et ancienne déclarés chez les hommes au Québec entre 1995 et 1999




Figure 7 Nombre de cas d'infection à chlamydia, de gonorrhée et de syphilis récente et ancienne déclarés chez les femmes au Québec entre 1995 et 1999




Tableau 19 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	78	124	1,59	66	130	1,97	70	168	2,40	108	225	2,08	56	169	3,02
Saguenay–Lac-Saint-Jean	95	312	3,28	89	317	3,56	76	301	3,96	77	334	4,34	88	303	3,44
Québec	176	772	4,39	173	727	4,20	202	836	4,14	236	790	3,35	268	860	3,21
Mauricie et Centre-du-Québec	132	546	4,14	100	573	5,73	95	535	5,63	147	514	3,50	109	472	4,33
Estrie	77	439	5,70	73	424	5,81	84	383	4,56	100	378	3,78	102	369	3,62
Montréal-Centre	755	3 747	4,96	680	3 607	5,30	775	3 843	4,96	846	3 899	4,61	1 022	4 091	4,00
Outaouais	65	289	4,45	54	285	5,28	60	254	4,23	65	267	4,11	91	275	3,02
Abitibi-Témiscamingue	93	296	3,18	84	326	3,88	53	268	5,06	50	237	4,74	46	209	4,54
Côte-Nord	70	122	1,74	70	142	2,03	70	185	2,64	55	155	2,82	62	158	2,55
Nord-du-Québec	6	31	5,17	8	18	2,25	3	25	8,33	1	25	25,00	7	20	2,86
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	20	133	6,65	13	118	9,08	16	135	8,44	9	117	13,00	3	89	29,67
Chaudière-Appalaches	55	339	6,16	62	314	5,06	71	269	3,79	64	266	4,16	71	326	4,59
Laval	85	499	5,87	63	461	7,32	56	450	8,04	98	479	4,89	106	518	4,89
Lanaudière	64	448	7,00	68	432	6,35	53	418	7,89	73	391	5,36	118	449	3,81
Laurentides	117	763	6,52	93	660	7,10	69	576	8,35	105	509	4,85	114	578	5,07
Montérégie	275	1 509	5,49	242	1 509	6,24	231	1 498	6,48	251	1 392	5,55	293	1 487	5,08
Nunavik	56	4	0,07	67	3	0,04	72	2	0,03	74	9	0,12	82	5	0,06
Terres-Cries-de-la-Baie-James	10	2	0,20	8	3	0,38	12	4	0,33	16	2	0,13	6	1	0,17
Données manquantes	217			140			79			23			26		
Province de Québec	2 229	10 592	4,75	2 013	10 189	5,06	2 068	10 229	4,95	2 375	10 012	4,22	2 644	10 405	3,94

LES 98 cas déclarés (16 en 1995, 18 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998 et 21 en 1999) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 2 hommes dont le traitement reçu ne correspond pas à celui des MTS visées.

Figure 8

Nombre de cas de MTS déclarés chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins traités dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999




Tableau 20 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	134	132	0,99	98	121	1,23	118	181	1,53	145	241	1,66	95	195	2,05
Saguenay–Lac-Saint-Jean	281	280	1,00	278	286	1,03	195	313	1,61	210	327	1,56	245	333	1,36
Québec	417	687	1,65	419	685	1,63	476	742	1,56	541	735	1,36	613	803	1,31
Mauricie et Centre-du-Québec	275	512	1,86	321	559	1,74	262	530	2,02	321	543	1,69	292	501	1,72
Estrie	242	432	1,79	236	418	1,77	203	374	1,84	200	366	1,83	231	402	1,74
Montréal-Centre	1 462	3 298	2,26	1 371	3 165	2,31	1 422	3 375	2,37	1 558	3 120	2,00	1 849	3 172	1,72
Outaouais	276	362	1,31	233	315	1,35	193	259	1,34	231	272	1,18	285	352	1,24
Abitibi-Témiscamingue	216	274	1,27	216	344	1,59	176	293	1,66	152	248	1,63	128	234	1,83
Côte-Nord	227	112	0,49	200	138	0,69	150	168	1,12	175	134	0,77	206	161	0,78
Nord-du-Québec	28	21	0,75	15	25	1,67	10	19	1,90	12	27	2,25	15	18	1,20
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	63	149	2,37	60	112	1,87	42	129	3,07	22	108	4,91	20	94	4,70
Chaudière-Appalaches	116	280	2,41	162	292	1,80	146	285	1,95	172	286	1,66	161	311	1,93
Laval	173	483	2,79	136	437	3,21	194	487	2,51	210	480	2,29	215	470	2,19
Lanaudière	172	462	2,69	183	436	2,38	222	453	2,04	190	416	2,19	299	477	1,60
Laurentides	339	745	2,20	299	667	2,23	277	570	2,06	304	544	1,79	307	568	1,85
Montréal	751	1 608	2,14	598	1 553	2,60	609	1 559	2,56	664	1 490	2,24	742	1 465	1,97
Nunavik	222	9	0,04	276	8	0,03	210	5	0,02	167	11	0,07	193	6	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	110	2	0,02	87	6	0,07	71	4	0,06	129	2	0,02	79	2	0,03
Données manquantes		186			122			54			14			16	
Province de Québec	5 504	10 034	1,82	5 188	9 689	1,87	4 976	9 800	1,97	5 403	9 364	1,73	5 975	9 580	1,60

Les 98 cas déclarés (16 en 1995, 18 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998 et 21 en 1999) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 femmes (3 en 1998 et 10 en 1999) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Figure 9

Nombre de cas de MTS déclarés chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines traitées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon la région de résidence, Québec, 1995-1999




Tableau 21 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) et nombre de bénéficiaires ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999

	HOMMES														
	1995			1996			1997			1998			1999		
	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés
< 15 ans	20	19	0,95	9	26	2,89	10	12	1,20	8	17	2,13	12	16	1,33
15-19 ans	341	1 480	4,34	291	1 425	4,90	280	1 377	4,92	308	1 199	3,89	326	1 268	3,89
20-24 ans	737	3 198	4,34	669	2 879	4,30	658	2 918	4,43	825	2 949	3,57	937	3 050	3,26
25-29 ans	423	2 172	5,13	396	2 043	5,16	427	2 018	4,73	479	1 930	4,03	526	2 039	3,88
30-34 ans	306	1 600	5,23	274	1 596	5,82	281	1 630	5,80	298	1 537	5,16	344	1 471	4,28
35-39 ans	150	1 006	6,71	147	1 068	7,27	183	1 013	5,54	221	1 138	5,15	226	1 127	4,99
> 39 ans	209	1 117	5,34	191	1 152	6,03	185	1 260	6,81	195	1 239	6,35	251	1 430	5,70
Non précisé	43	0	0,00	36	0	0,00	44	1	0,02	41	3	0,07	22	4	0,18
Province de Québec	2 229	10 592	4,75	2 013	10 189	5,06	2 068	10 229	4,95	2 375	10 012	4,22	2 644	10 405	3,94
	FEMMES														
< 15 ans	96	139	1,45	85	109	1,28	83	122	1,47	89	103	1,16	83	100	1,20
15-19 ans	2 056	3 308	1,61	1 933	3 150	1,63	1 943	3 045	1,57	2 068	2 916	1,41	2 348	3 131	1,33
20-24 ans	1 929	3 197	1,66	1 834	3 097	1,69	1 733	3 203	1,85	1 956	3 209	1,64	2 188	3 266	1,49
25-29 ans	740	1 539	2,08	638	1 479	2,32	616	1 518	2,46	705	1 432	2,03	750	1 425	1,90
30-34 ans	330	880	2,67	310	894	2,88	248	853	3,44	297	817	2,75	286	744	2,60
35-39 ans	145	544	3,75	152	497	3,27	137	542	3,96	125	481	3,85	148	455	3,07
> 39 ans	138	426	3,09	162	462	2,85	132	516	3,91	99	403	4,07	120	459	3,83
Non précisé	70	1	0,01	74	1	0,01	84	1	0,01	64	3	0,05	52	0	0,00
Province de Québec	5 504	10 034	1,82	5 188	9 689	1,87	4 976	9 800	1,97	5 403	9 364	1,73	5 975	9 580	1,60

Les 98 cas déclarés (16 en 1995, 18 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998 et 21 en 1999) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 15 sujets (1 homme et 3 femmes en 1998, 1 homme et 10 femmes en 1999) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Tableau 22 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés
Bas-Saint-Laurent	1995	17	21	1,24	38	43	1,13	14	15	1,07	4	18	4,50	4	27	6,75	78	124	1,59
	1996	17	26	1,53	25	41	1,64	11	24	2,18	5	17	3,40	6	22	3,67	66	130	1,97
	1997	14	31	2,21	33	60	1,82	10	42	4,20	7	16	2,29	6	19	3,17	70	168	2,40
	1998	20	42	2,10	55	90	1,64	15	38	2,53	8	16	2,00	10	39	3,90	108	225	2,08
	1999	11	23	2,09	24	61	2,54	10	29	2,90	7	23	3,29	4	33	8,25	56	169	3,02
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1995	17	48	2,82	45	116	2,58	8	61	7,63	12	38	3,17	11	49	4,45	95	312	3,28
	1996	16	56	3,50	35	113	3,23	14	60	4,29	10	33	3,30	12	55	4,58	89	317	3,56
	1997	8	45	5,63	34	125	3,68	18	47	2,61	7	39	5,57	9	45	5,00	76	301	3,96
	1998	13	48	3,69	27	141	5,22	14	60	4,29	12	40	3,33	9	45	5,00	77	334	4,34
	1999	9	45	5,00	30	119	3,97	23	67	2,91	12	36	3,00	12	36	3,00	88	303	3,44
Québec	1995	20	89	4,45	66	235	3,56	43	183	4,26	22	114	5,18	20	151	7,55	176	772	4,39
	1996	26	104	4,00	72	231	3,21	33	161	4,88	23	94	4,09	19	137	7,21	173	727	4,20
	1997	22	90	4,09	82	275	3,35	33	175	5,30	31	125	4,03	33	171	5,18	202	836	4,14
	1998	34	113	3,32	77	249	3,23	49	150	3,06	26	105	4,04	49	173	3,53	236	790	3,35
	1999	41	119	2,90	107	275	2,57	50	186	3,72	25	98	3,92	44	182	4,14	268	860	3,21
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	22	78	3,55	52	163	3,13	20	118	5,90	17	78	4,59	21	109	5,19	132	546	4,14
	1996	16	91	5,69	34	172	5,06	20	123	6,15	13	73	5,62	17	114	6,71	100	573	5,73
	1997	13	74	5,69	39	188	4,82	23	116	5,04	9	79	8,78	9	78	8,67	95	535	5,63
	1998	23	63	2,74	62	179	2,89	28	98	3,50	16	67	4,19	14	107	7,64	147	514	3,50
	1999	17	57	3,35	49	181	3,69	18	86	4,78	6	56	9,33	19	92	4,84	109	472	4,33
Estrie	1995	18	86	4,78	36	150	4,17	10	82	8,20	6	54	9,00	6	67	11,17	77	439	5,70
	1996	4	71	17,75	31	141	4,55	12	79	6,58	12	52	4,33	14	81	5,79	73	424	5,81
	1997	19	64	3,37	32	132	4,13	15	67	4,47	5	55	11,00	13	65	5,00	84	383	4,56
	1998	13	48	3,69	48	129	2,69	23	72	3,13	6	57	9,50	10	72	7,20	100	378	3,78
	1999	13	48	3,69	41	127	3,10	17	72	4,24	14	55	3,93	17	67	3,94	102	369	3,62
Montréal-Centre	1995	71	375	5,28	183	947	5,17	155	816	5,26	144	672	4,67	174	937	5,39	755	3 747	4,96
	1996	65	346	5,32	168	801	4,77	150	743	4,95	115	738	6,42	154	979	6,36	680	3 607	5,30
	1997	72	343	4,76	185	862	4,66	168	762	4,54	131	747	5,70	186	1 128	6,06	775	3 843	4,96
	1998	68	308	4,53	234	891	3,81	182	779	4,28	143	733	5,13	186	1 188	6,39	846	3 899	4,61
	1999	86	334	3,88	301	943	3,13	210	793	3,78	172	723	4,20	238	1 298	5,45	1 022	4 091	4,00
Outaouais	1995	16	52	3,25	25	108	4,32	9	53	5,89	6	33	5,50	9	43	4,78	65	289	4,45
	1996	11	52	4,73	19	98	5,16	15	60	4,00	3	28	9,33	5	47	9,40	54	285	5,28
	1997	8	35	4,38	21	92	4,38	16	52	3,25	4	37	9,25	9	38	4,22	60	254	4,23
	1998	7	38	5,43	20	78	3,90	11	51	4,64	9	45	5,00	18	55	3,06	65	267	4,11
	1999	15	50	3,33	26	75	2,88	26	59	2,27	9	32	3,56	15	59	3,93	91	275	3,02
Abitibi- Témiscamingue	1995	27	59	2,19	27	106	3,93	14	51	3,64	12	38	3,17	13	42	3,23	93	296	3,18
	1996	14	55	3,93	37	104	2,81	10	67	6,70	14	51	3,64	9	49	5,44	84	326	3,88
	1997	16	56	3,50	17	84	4,94	7	55	7,86	5	25	5,00	8	48	6,00	53	268	5,06
	1998	14	46	3,29	17	81	4,76	12	45	3,75	6	21	3,50	1	44	44,00	50	237	4,74
	1999	9	31	3,44	18	67	3,72	9	54	6,00	4	21	5,25	5	36	7,20	46	209	4,54
Côte-Nord	1995	13	22	1,69	24	37	1,54	18	32	1,78	10	11	1,10	5	20	4,00	70	122	1,74
	1996	20	26	1,30	21	45	2,14	13	24	1,85	11	21	1,91	5	26	5,20	70	142	2,03
	1997	18	29	1,61	26	66	2,54	12	30	2,50	7	28	4,00	6	32	5,33	70	185	2,64
	1998	9	24	2,67	24	59	2,46	16	31	1,94	3	19	6,33	3	22	7,33	55	155	2,82
	1999	16	34	2,13	25	54	2,16	12	31	2,58	4	14	3,50	5	25	5,00	62	158	2,55
Nord-du-Québec	1995	2	4	2,00	3	9	3,00	0	9	-	0	5	-	1	4	4,00	6	31	5,17
	1996	0	6	-	4	4	1,00	1	2	2,00	2	2	1,00	1	4	4,00	8	18	2,25
	1997	1	6	6,00	1	9	9,00	1	5	5,00	0	4	-	0	1	-	3	25	8,33
	1998	0	6	-	0	4	-	0	5	-	0	3	-	1	7	7,00	1	25	25,00
	1999	0	2	-	4	8	2,00	1	4	4,00	0	5	-	2	1	-	7	20	2,86

Tableau 22 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les hommes et nombre de bénéficiaires masculins ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999 (suite)

	< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total			
	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	Déclarés	Traités	Traités/ Déclarés	
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	2	17	8,50	6	48	8,00	4	22	5,50	4	20	5,00	4	26	6,50	20	133	6,65
	1996	3	28	9,33	4	31	7,75	3	19	6,33	1	14	14,00	2	26	13,00	13	118	9,08
	1997	3	15	5,00	2	36	18,00	3	27	9,00	2	21	10,50	5	36	7,20	16	135	8,44
	1998	0	15	-	4	34	8,50	2	22	11,00	2	22	11,00	1	24	24,00	9	117	13,00
	1999	1	14	14,00	1	28	28,00	1	17	17,00	0	6	-	0	24	-	3	89	29,67
Chaudière-Appalaches	1995	11	43	3,91	20	122	6,10	11	85	7,73	5	41	8,20	7	48	6,86	55	339	6,16
	1996	6	44	7,33	28	121	4,32	14	66	4,71	7	33	4,71	7	50	7,14	62	314	5,06
	1997	9	43	4,78	22	103	4,68	18	62	3,44	10	29	2,90	10	32	3,20	71	269	3,79
	1998	8	37	4,63	30	111	3,70	10	56	5,60	9	32	3,56	7	30	4,29	64	266	4,16
	1999	12	45	3,75	35	131	3,74	9	59	6,56	5	34	6,80	9	57	6,33	71	326	4,59
Laval	1995	18	82	4,56	32	148	4,63	16	85	5,31	9	74	8,22	9	110	12,22	85	499	5,87
	1996	17	73	4,29	20	140	7,00	11	86	7,82	5	71	14,20	10	91	9,10	63	461	7,32
	1997	10	54	5,40	21	133	6,33	11	101	9,18	8	78	9,75	6	84	14,00	56	450	8,04
	1998	15	62	4,13	35	139	3,97	20	92	4,60	11	75	6,82	17	111	6,53	98	479	4,89
	1999	11	69	6,27	35	158	4,51	19	99	5,21	16	59	3,69	25	133	5,32	106	518	4,89
Lanaudière	1995	21	70	3,33	26	149	5,73	5	86	17,20	3	63	21,00	8	80	10,00	64	448	7,00
	1996	18	78	4,33	29	146	5,03	9	71	7,89	5	51	10,20	7	86	12,29	68	432	6,35
	1997	14	95	6,79	24	125	5,21	5	71	14,20	4	56	14,00	4	71	17,75	53	418	7,89
	1998	14	60	4,29	30	137	4,57	19	75	3,95	2	52	26,00	8	67	8,38	73	391	5,36
	1999	16	65	4,06	48	156	3,25	30	82	2,73	12	53	4,42	11	93	8,45	118	449	3,81
Laurentides	1995	20	145	7,25	42	249	5,93	27	139	5,15	11	105	9,55	17	125	7,35	117	763	6,52
	1996	11	104	9,45	40	184	4,60	19	137	7,21	6	98	16,33	17	137	8,06	93	660	7,10
	1997	13	111	8,54	22	155	7,05	16	110	6,88	5	93	18,60	13	107	8,23	69	576	8,35
	1998	17	71	4,18	37	175	4,73	16	86	5,38	8	71	8,88	27	106	3,93	105	509	4,85
	1999	20	98	4,90	51	201	3,94	23	98	4,26	10	78	7,80	10	103	10,30	114	578	5,07
Montérégie	1995	53	293	5,53	93	495	5,32	57	277	4,86	30	199	6,63	39	245	6,28	275	1 509	5,49
	1996	44	278	6,32	80	470	5,88	39	275	7,05	33	196	5,94	43	290	6,74	242	1 509	6,24
	1997	39	288	7,38	69	452	6,55	54	272	5,04	28	180	6,43	41	306	7,46	231	1 498	6,48
	1998	41	232	5,66	109	437	4,01	44	263	5,98	22	177	8,05	35	283	8,09	251	1 392	5,55
	1999	45	246	5,47	110	457	4,15	57	298	5,23	34	176	5,18	47	310	6,60	293	1 487	5,08
Nunavik	1995	11	0	0,00	18	1	0,06	7	0	0,00	9	0	0,00	11	3	0,27	56	4	0,07
	1996	8	1	0,13	20	2	0,10	21	0	0,00	9	0	0,00	9	0	0,00	67	3	0,04
	1997	9	0	0,00	23	0	0,00	13	1	0,08	18	1	0,06	9	0	0,00	72	2	0,03
	1998	16	1	0,06	11	2	0,18	13	2	0,15	14	1	0,07	19	3	0,16	74	9	0,12
	1999	14	0	0,00	30	1	0,03	10	1	0,10	14	0	0,00	13	3	0,23	82	5	0,06
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	2	0	0,00	1	0	0,00	5	1	0,20	2	0	0,00	0	1	-	10	2	0,20
	1996	4	0	0,00	2	0	0,00	1	3	3,00	0	0	-	1	0	0,00	8	3	0,38
	1997	2	1	0,50	5	1	0,20	4	0	0,00	0	2	-	1	0	0,00	12	4	0,33
	1998	4	0	0,00	5	0	0,00	5	2	0,40	1	0	-	1	0	0,00	16	2	0,13
	1999	2	0	0,00	2	0	0,00	1	0	0,00	0	0	-	1	1	1,00	6	1	0,17
Province de Québec	1995	361	1 499	4,15	737	3 198	4,34	423	2 172	5,13	306	1 600	5,23	359	2 123	5,91	2 229	10 592	4,75
	1996	300	1 451	4,84	669	2 879	4,30	396	2 043	5,16	274	1 596	5,82	338	2 220	6,57	2 013	10 189	5,06
	1997	290	1 389	4,79	658	2 918	4,43	427	2 018	4,73	281	1 630	5,80	368	2 273	6,18	2 068	10 229	4,95
	1998	316	1 216	3,85	825	2 949	3,57	479	1 930	4,03	298	1 537	5,16	416	2 377	5,71	2 375	10 012	4,22
	1999	338	1 284	3,80	937	3 050	3,26	526	2 039	3,88	344	1 471	4,28	477	2 557	5,36	2 644	10 405	3,94

Les 98 cas déclarés (16 en 1995, 18 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998 et 21 en 1999) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 2 hommes (1 en 1998 et 1 en 1999) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 23 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarée	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarée	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées
Bas-Saint-Laurent	###	59	55	0,93	49	47	0,96	15	11	0,73	5	10	2,00	6	9	1,50	134	132	0,99
	###	39	45	1,15	38	44	1,16	7	12	1,71	7	11	1,57	5	9	1,80	98	121	1,23
	###	48	67	1,40	50	64	1,28	13	24	1,85	5	13	2,60	2	13	6,50	118	181	1,53
	###	67	98	1,46	50	83	1,66	13	26	2,00	7	14	2,00	8	20	2,50	145	241	1,66
	###	41	79	1,93	34	53	1,56	8	20	2,50	3	18	6,00	6	25	4,17	95	195	2,05
Saguenay– Lac-Saint-Jean	###	119	110	0,92	97	100	1,03	31	30	0,97	15	17	1,13	8	23	2,88	281	280	1,00
	###	152	138	0,91	85	97	1,14	21	25	1,19	7	10	1,43	8	16	2,00	278	286	1,03
	###	79	125	1,58	73	116	1,59	21	31	1,48	4	14	3,50	9	27	3,00	195	313	1,61
	###	76	131	1,72	81	127	1,57	21	33	1,57	13	11	0,85	12	24	2,00	210	327	1,56
	###	73	112	1,53	114	140	1,23	38	46	1,21	9	16	1,78	10	19	1,90	245	333	1,36
Québec	###	139	251	1,81	169	221	1,31	56	103	1,84	27	51	1,89	22	61	2,77	417	687	1,65
	###	136	232	1,71	190	255	1,34	46	91	1,98	18	51	2,83	26	56	2,15	419	685	1,63
	###	174	235	1,35	189	265	1,40	57	117	2,05	31	58	1,87	24	67	2,79	476	742	1,56
	###	200	231	1,16	208	268	1,29	74	118	1,59	34	68	2,00	23	50	2,17	541	735	1,36
	###	221	258	1,17	242	300	1,24	82	137	1,67	35	53	1,51	32	55	1,72	613	803	1,31
Mauricie et Centre-du-Québec	###	114	177	1,55	99	174	1,76	26	67	2,58	20	43	2,15	16	51	3,19	275	512	1,86
	###	128	201	1,57	104	176	1,69	41	73	1,78	17	55	3,24	29	54	1,86	321	559	1,74
	###	116	178	1,53	96	200	2,08	29	70	2,41	8	38	4,75	8	44	5,50	262	530	2,02
	###	105	163	1,55	143	227	1,59	46	80	1,74	16	35	2,19	7	38	5,43	321	543	1,69
	###	102	177	1,74	126	193	1,53	39	67	1,72	10	28	2,80	10	36	3,60	292	501	1,72
Estrie	###	93	172	1,85	86	135	1,57	31	54	1,74	10	26	2,60	19	44	2,32	242	432	1,79
	###	89	157	1,76	89	127	1,43	33	54	1,64	9	28	3,11	16	52	3,25	236	418	1,77
	###	82	133	1,62	76	131	1,72	28	50	1,79	6	38	6,33	11	22	2,00	203	374	1,84
	###	79	131	1,66	76	100	1,32	20	46	2,30	12	44	3,67	13	45	3,46	200	366	1,83
	###	84	146	1,74	103	147	1,43	25	55	2,20	6	18	3,00	13	36	2,77	231	402	1,74
Montréal-Centre	###	543	947	1,74	532	1 063	2,00	192	575	2,99	91	344	3,78	67	369	5,51	1 462	3 298	2,26
	###	464	848	1,83	506	968	1,91	190	609	3,21	93	335	3,60	77	404	5,25	1 371	3 165	2,31
	###	537	880	1,64	497	1 045	2,10	183	634	3,46	71	346	4,87	87	469	5,39	1 422	3 375	2,37
	###	605	775	1,28	573	1 041	1,82	212	598	2,82	79	324	4,10	54	382	7,07	1 558	3 120	2,00
	###	701	850	1,21	692	1 068	1,54	246	568	2,31	89	310	3,48	87	376	4,32	1 849	3 172	1,72
Outaouais	###	84	138	1,64	101	113	1,12	40	55	1,38	22	27	1,23	27	29	1,07	276	362	1,31
	###	90	114	1,27	79	111	1,41	30	39	1,30	15	24	1,60	10	27	2,70	233	315	1,35
	###	67	88	1,31	76	89	1,17	25	31	1,24	10	25	2,50	11	26	2,36	193	259	1,34
	###	84	97	1,15	81	93	1,15	42	44	1,05	8	23	2,88	11	15	1,36	231	272	1,18
	###	126	122	0,97	94	123	1,31	40	52	1,30	14	23	1,64	8	32	4,00	285	352	1,24
Abitibi- Témiscamingue	###	97	116	1,20	56	69	1,23	36	33	0,92	14	25	1,79	13	31	2,38	216	274	1,27
	###	102	146	1,43	69	102	1,48	17	47	2,76	17	32	1,88	11	17	1,55	216	344	1,59
	###	90	115	1,28	47	90	1,91	25	36	1,44	8	25	3,13	6	27	4,50	176	293	1,66
	###	85	96	1,13	44	87	1,98	12	25	2,08	10	20	2,00	1	20	20,00	152	248	1,63
	###	68	96	1,41	35	73	2,09	13	35	2,69	8	13	1,63	4	17	4,25	128	234	1,83
Côte-Nord	###	109	39	0,36	61	38	0,62	39	18	0,46	10	11	1,10	8	6	0,75	227	112	0,49
	###	83	54	0,65	71	50	0,70	24	16	0,67	15	12	0,80	6	6	1,00	200	138	0,69
	###	71	63	0,89	48	55	1,15	17	23	1,35	7	11	1,57	6	16	2,67	150	168	1,12
	###	76	56	0,74	53	44	0,83	23	15	0,65	15	12	0,80	7	7	1,00	175	134	0,77
	###	102	64	0,63	57	55	0,96	20	16	0,80	19	15	0,79	8	11	1,38	206	161	0,78
Nord-du-Québec	###	19	12	0,63	4	5	1,25	0	2	-	2	1	0,50	2	1	0,50	28	21	0,75
	###	6	10	1,67	6	5	0,83	2	1	0,50	1	4	4,00	0	5	-	15	25	1,67
	###	7	11	1,57	0	4	-	1	2	2,00	1	1	1,00	1	1	1,00	10	19	1,90
	###	7	16	2,29	3	5	1,67	0	1	-	1	2	2,00	1	3	-	12	27	2,25
	###	7	12	1,71	5	3	0,60	2	1	0,50	0	1	-	1	1	1,00	15	18	1,20

Tableau 23 Nombre de cas de MTS déclarés (chlamydia, gonorrhée et syphilis) chez les femmes et nombre de bénéficiaires féminines ayant reçu un traitement contre ces MTS dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon l'âge et la région de résidence, Québec, 1995-1999 (suite)

		< 20 ans			20-24			25-29			30-34			> 34 ans			Total		
		Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarée	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarée	Traitées	Traitées/ Déclarées	Déclarées	Traitées	Traitées/ Déclarées
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	###	20	43	2,15	23	52	2,26	4	18	4,50	9	22	2,44	5	14	2,80	63	149	2,37
	###	21	39	1,86	27	31	1,15	3	14	4,67	7	16	2,29	1	12	12,00	60	112	1,87
	###	18	33	1,83	10	41	4,10	8	29	3,63	1	11	11,00	4	15	3,75	42	129	3,07
	###	8	30	3,75	5	45	9,00	5	18	3,60	1	7	7,00	3	8	2,67	22	108	4,91
	###	6	31	5,17	8	38	4,75	3	9	3,00	2	8	4,00	1	8	8,00	20	94	4,70
Chaudière-Appalaches	###	36	88	2,44	43	105	2,44	25	41	1,64	6	20	3,33	5	26	5,20	116	280	2,41
	###	62	115	1,85	54	108	2,00	20	32	1,60	14	22	1,57	11	15	1,36	162	292	1,80
	###	62	111	1,79	51	97	1,90	15	33	2,20	7	22	3,14	8	22	2,75	146	285	1,95
	###	57	104	1,82	66	109	1,65	25	41	1,64	15	20	1,33	5	12	2,40	172	286	1,66
	###	59	100	1,69	68	110	1,62	19	50	2,63	5	21	4,20	9	30	3,33	161	311	1,93
Laval	###	73	172	2,36	61	144	2,36	24	74	3,08	10	43	4,30	5	50	10,00	173	483	2,79
	###	61	127	2,08	45	153	3,40	14	66	4,71	7	39	5,57	9	52	5,78	136	437	3,21
	###	97	160	1,65	62	148	2,39	18	71	3,94	4	40	10,00	12	68	5,67	194	487	2,51
	###	86	163	1,90	74	155	2,09	22	67	3,05	10	40	4,00	17	55	3,24	210	480	2,29
	###	107	173	1,62	70	147	2,10	21	54	2,57	8	38	4,75	9	58	6,44	215	470	2,19
Lanaudière	###	73	185	2,53	45	122	2,71	26	61	2,35	9	50	5,56	18	44	2,44	172	462	2,69
	###	85	163	1,92	56	131	2,34	21	70	3,33	5	42	8,40	15	30	2,00	183	436	2,38
	###	98	179	1,83	67	131	1,96	18	66	3,67	18	36	2,00	13	41	3,15	222	453	2,04
	###	97	161	1,66	58	129	2,22	15	49	3,27	10	36	3,60	9	41	4,56	190	416	2,19
	###	143	194	1,36	99	153	1,55	32	57	1,78	13	30	2,31	11	43	3,91	299	477	1,60
Laurentides	###	132	267	2,02	117	206	1,76	54	134	2,48	14	63	4,50	22	75	3,41	339	745	2,20
	###	128	248	1,94	99	215	2,17	31	98	3,16	15	62	4,13	26	44	1,69	299	667	2,23
	###	113	197	1,74	87	186	2,14	50	86	1,72	11	49	4,45	16	52	3,25	277	570	2,06
	###	124	210	1,69	112	174	1,55	42	65	1,55	11	47	4,27	15	48	3,20	304	544	1,79
	###	164	247	1,51	88	172	1,95	34	64	1,88	13	47	3,62	8	38	4,75	307	568	1,85
Montérégie	###	331	629	1,90	272	515	1,89	79	216	2,73	37	117	3,16	28	131	4,68	751	1 608	2,14
	###	252	583	2,31	206	470	2,28	75	214	2,85	23	139	6,04	36	147	4,08	598	1 553	2,60
	###	273	571	2,09	220	518	2,35	57	204	3,58	25	124	4,96	30	142	4,73	609	1 559	2,56
	###	312	548	1,76	233	512	2,20	77	204	2,65	24	113	4,71	17	113	6,65	664	1 490	2,24
	###	338	561	1,66	273	486	1,78	80	192	2,40	27	101	3,74	22	125	5,68	742	1 465	1,97
Nunavik	###	66	3	0,05	69	0	0,00	47	5	0,11	27	0	0,00	11	1	0,09	222	9	0,04
	###	90	2	0,02	74	3	0,04	51	1	0,02	35	0	0,00	26	2	0,08	276	8	0,03
	###	64	1	0,02	61	2	0,03	37	0	0,00	28	1	0,04	20	1	0,05	210	5	0,02
	###	46	5	0,11	50	4	0,08	33	1	0,03	22	0	0,00	15	1	0,07	167	11	0,07
	###	62	3	0,05	53	1	0,02	31	0	0,00	20	1	0,05	26	1	0,04	193	6	0,03
Terres-Cries-de-la-Baie-James	###	45	0	0,00	45	1	0,02	15	1	0,07	2	0	0,00	1	0	0,00	110	2	0,02
	###	30	1	0,03	36	2	0,06	12	3	0,25	5	0	0,00	2	0	0,00	87	6	0,07
	###	30	2	0,07	23	1	0,04	14	0	0,00	3	0	0,00	1	1	1,00	71	4	0,06
	###	43	0	0,00	46	2	0,04	23	0	0,00	9	0	0,00	6	0	0,00	129	2	0,02
	###	27	1	0,04	27	0	0,00	17	1	0,06	5	0	0,00	3	0	0,00	79	2	0,03
Province de Québec	###	2 152	3 447	1,60	1 929	3 197	1,66	740	1 539	2,08	330	880	2,67	283	970	3,43	5 504	10 034	1,82
	###	2 018	3 259	1,61	1 834	3 097	1,69	638	1 479	2,32	310	894	2,88	314	959	3,05	5 188	9 689	1,87
	###	2 026	3 167	1,56	1 733	3 203	1,85	616	1 518	2,46	248	853	3,44	269	1 058	3,93	4 976	9 800	1,97
	###	2 157	3 019	1,40	1 956	3 209	1,64	705	1 432	2,03	297	817	2,75	224	884	3,95	5 403	9 364	1,73
	###	2 431	3 231	1,33	2 188	3 266	1,49	750	1 425	1,90	286	744	2,60	268	914	3,41	5 975	9 580	1,60

Les 98 cas déclarés (16 en 1995, 18 en 1996, 21 en 1997, 22 en 1998 et 21 en 1999) pour lesquels le sexe n'est pas précisé ont été exclus de ce calcul de même que les 13 femmes (3 en 1998 et 10 en 1999) dont le traitement ne correspond pas à celui des MTS visées.

Les totaux des lignes et des colonnes incluent les bénéficiaires pour lesquels l'âge ou la région de résidence ne sont pas précisés.

Tableau 24 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé et le sexe des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

	1995			1996			1997			1998			1999		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
< \$5,00	4	2	6	0	1	1	3	4	7	1	1	2	4	6	10
\$5,00 à \$9,99	4 720	3 801	8 521	4 440	3 520	7 960	4 660	3 482	8 142	4 451	3 162	7 613	4 383	2 759	7 142
\$10,00 à \$14,99	583	543	1 126	1 397	1 210	2 607	1 913	1 570	3 483	1 998	1 528	3 526	2 739	2 072	4 811
\$15,00 à \$19,99	5 884	4 565	10 449	4 829	4 193	9 022	3 609	3 237	6 846	2 901	2 675	5 576	2 130	1 941	4 071
\$20,00 à \$29,99	4 503	4 317	8 820	4 970	4 314	9 284	6 153	5 432	11 585	6 688	5 690	12 378	8 433	7 103	15 536
\$30,00 à \$39,00	281	327	608	242	275	517	280	344	624	268	309	577	291	332	623
\$40,00 à \$49,99	814	513	1 327	654	413	1 067	652	420	1 072	664	426	1 090	545	419	964
\$50,00 à \$99,99	418	385	803	359	389	748	298	323	621	264	330	594	269	331	600
\$100,00 à \$199,99	90	16	106	64	43	107	75	29	104	43	10	53	61	17	78
> \$199,99	30	0	30	28	2	30	17	1	18	16	2	18	10	3	13
Non précisé	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Nombre total de bénéficiaires	17 327	14 469	31 796	16 983	14 360	31 343	17 661	14 843	32 504	17 294	14 133	31 427	18 865	14 983	33 848
Montant total payé	354 462\$	288 170\$	642 632\$	345 899\$	289 867\$	635 766\$	360 718\$	302 888\$	663 606\$	353 425\$	293 815\$	647 240\$	389 353\$	322 413\$	711 767\$

Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Bas-Saint-Laurent	1995	48	36	68	72	51	64	3	2	7	9	3	1	3	0	183	184	3 789,88	3 621,84
	1996	35	23	74	66	61	62	2	1	9	4	7	7	3	0	191	163	4 560,32	3 669,43
	1997	35	34	58	74	119	105	5	5	8	8	1	12	3	0	229	238	5 247,04	5 642,85
	1998	49	31	51	68	191	165	4	5	13	11	9	28	2	0	319	308	7 789,08	8 365,10
	1999	38	36	48	37	144	154	5	2	5	10	7	20	1	0	248	259	5 748,91	6 786,39
Saguenay– Lac-Saint-Jean	1995	114	86	197	160	111	111	2	5	13	9	7	6	0	0	444	377	8 087,93	7 119,20
	1996	104	78	219	193	111	103	3	5	14	2	7	5	1	1	459	387	8 863,41	7 451,72
	1997	99	72	196	202	132	148	4	9	11	10	5	10	0	1	447	452	8 499,17	9 385,49
	1998	104	70	158	157	199	186	8	7	23	16	7	14	1	1	500	451	10 549,10	10 276,20
	1999	98	83	121	129	234	237	6	5	12	17	6	14	4	0	481	485	10 535,93	10 926,10
Québec	1995	280	173	397	296	326	339	19	22	109	64	24	28	8	1	1 163	923	25 407,39	20 211,76
	1996	282	200	427	353	352	338	11	12	61	38	25	23	3	0	1 161	964	23 801,39	19 999,66
	1997	316	196	424	361	469	401	14	19	79	34	25	28	6	0	1 334*	1 039	28 608,76	22 158,99
	1998	301	188	365	314	472	464	20	18	55	31	17	29	4	0	1 234	1 044	25 427,71	22 752,60
	1999	333	201	353	292	696	616	21	20	33	19	19	47	3	1	1 458	1 196	29 984,51	27 139,95
Mauricie et Centre-du-Québec	1995	189	156	287	234	272	284	16	18	32	21	10	11	4	0	810	724	16 592,15	14 628,29
	1996	166	121	294	258	371	346	11	15	19	17	15	17	10	1	886	775	19 977,29	16 727,49
	1997	156	134	240	215	387	385	6	9	22	21	9	11	1	0	821	775	17 104,41	16 453,66
	1998	161	148	209	218	407	388	6	6	20	19	11	13	4	0	818	792	17 539,28	16 607,53
	1999	138	128	159	156	418	413	5	9	13	22	6	6	0	0	739	734	15 523,14	15 758,08
Estrie	1995	181	158	297	268	163	181	7	6	9	7	11	6	4	0	672	626	12 688,37	11 302,42
	1996	186	175	205	210	256	244	4	6	12	7	6	10	3	0	672	652	13 154,24	12 353,26
	1997	165	151	189	157	246	256	13	6	9	6	3	10	4	0	629	586	12 526,69	11 499,19
	1998	159	148	146	147	266	283	5	1	15	8	4	3	0	0	595	590	11 781,77	11 449,17
	1999	133	105	142	165	293	354	6	7	19	14	7	8	0	2	600	655	12 421,40	14 088,78
Montréal-Centre	1995	1 898	1 424	2 332	1 594	1 656	1 314	130	134	321	145	204	147	63	10	6 604	4 768	138 976,80	94 365,15
	1996	1 807	1 284	2 137	1 697	1 905	1 347	114	129	271	106	148	141	29	26	6 411	4 730	130 305,50	95 369,48
	1997	2 088	1 382	2 024	1 543	2 490	1 874	134	179	262	112	131	135	45	23	7 174	5 248	146 525,60	107 721,20
	1998	2 048	1 152	1 967	1 347	2 732	1 847	141	154	266	110	125	122	31	9	7 310	4 741	148 597,30	97 793,74
	1999	1 988	951	2 059	1 381	3 486	2 315	148	155	252	146	125	95	43	8	8 101	5 051	167 432,30	107 922,40
Outaouais	1995	130	138	162	198	129	180	7	13	15	15	9	10	2	1	454	555	8 981,23	10 962,23
	1996	117	119	212	219	104	117	7	8	14	13	14	26	1	1	469	503	9 118,84	10 094,42
	1997	108	87	176	151	113	128	11	16	13	15	8	10	0	0	429	407	8 146,87	8 292,34
	1998	83	89	167	174	153	142	6	17	21	15	5	19	2	0	437	456	8 865,00	9 537,03
	1999	91	86	164	175	189	233	5	21	13	10	7	21	2	0	471	546	9 581,57	11 903,87
Abitibi- Témiscamingue	1995	117	84	216	185	103	93	3	9	8	9	5	4	0	0	452	384	7 974,00	7 236,46
	1996	139	127	269	222	96	160	7	8	10	9	7	6	4	2	532	534	10 081,45	10 152,27
	1997	121	126	210	195	87	114	3	2	9	13	4	5	3	0	437	455	8 028,06	8 187,77
	1998	101	103	178	183	99	105	5	7	14	13	2	4	0	0	399	415	7 302,21	7 676,80
	1999	100	113	88	128	136	132	6	6	15	14	6	9	1	0	352	402	7 244,10	7 815,71
Côte-Nord	1995	31	23	79	66	53	57	4	0	9	5	2	1	2	0	180	152	3 741,83	2 969,90
	1996	46	32	124	94	33	57	3	4	1	1	1	3	1	0	209	191	3 588,36	3 626,82
	1997	64	46	108	103	132	96	5	6	2	2	3	1	0	0	314	254	6 002,44	4 788,46
	1998	49	31	77	60	117	84	3	6	6	6	0	1	0	0	252	188	4 908,35	3 888,79
	1999	46	43	65	70	137	125	1	4	3	4	1	2	0	0	253	248	5 071,62	5 052,52
Nord-du-Québec	1995	14	6	27	17	5	4	0	0	2	1	1	0	0	0	49	28	859,73	497,81
	1996	10	11	13	15	4	11	0	1	0	0	1	0	0	0	28	38	473,90	670,53
	1997	16	7	21	11	7	8	0	0	0	1	0	0	0	0	44	27	649,44	490,35
	1998	10	14	7	15	18	16	1	0	4	0	0	0	0	0	40	45	872,97	772,24
	1999	4	3	9	10	14	10	1	0	1	0	1	2	0	0	30	25	669,17	573,30

Tableau 25 Nombre d'ordonnances rédigées dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des MTS selon le montant payé, le sexe et la région de résidence des bénéficiaires, Québec, 1995-1999 (suite)

		< 10,00 \$		10,00 \$ - 19,99 \$		20,00 \$ - 29,99 \$		30,00 \$ - 39,99 \$		40,00 \$ - 49,99 \$		50,00 \$ - 99,99 \$		> 99,99 \$		Nombre total d'ordonnances		Montant total payé	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	1995	43	49	89	81	65	76	2	4	6	8	6	3	0	0	211	221	4 197,88	4 316,12
	1996	30	25	79	71	49	45	3	0	7	6	2	4	3	0	173	151	3 971,71	3 122,53
	1997	47	30	83	61	79	82	1	1	5	10	3	3	1	0	219	187	4 443,79	3 996,15
	1998	46	40	54	55	72	63	2	2	13	12	4	3	0	0	191	175	4 055,67	3 740,97
	1999	36	25	41	42	75	76	0	0	8	6	1	6	0	0	161	155	3 232,11	3 457,50
Chaudière-Appalaches	1995	102	71	195	139	116	114	10	8	50	26	11	16	3	0	487	374	10 849,54	8 233,90
	1996	97	87	174	150	147	143	9	4	28	29	13	13	2	1	470	427	10 349,35	9 387,04
	1997	76	72	156	139	132	146	4	7	22	17	4	5	0	0	394	387*	7 972,08	8 011,67
	1998	70	62	133	119	142	167	8	9	24	23	5	3	1	0	383	383	8 381,39	8 302,98
	1999	73	53	130	119	232	239	10	11	26	12	8	13	2	0	481	447	10 871,00	10 188,74
Laval	1995	227	184	311	257	212	213	12	21	27	10	14	9	5	1	808	695	15 860,64	13 266,03
	1996	199	146	283	242	222	178	6	11	17	15	14	12	5	0	746	604	15 120,11	11 734,18
	1997	205	182	265	230	285	297	10	9	21	19	9	8	0	0	795	745	15 316,83	14 483,15
	1998	222	183	209	181	356	315	14	14	25	23	12	16	2	0	840	732	17 123,11	15 242,23
	1999	232	156	216	156	418	352	12	16	22	32	9	17	2	1	911	730	18 341,43	15 979,08
Lanaudière	1995	196	194	281	229	207	219	10	11	16	12	23	6	3	1	736	672	14 640,89	12 363,80
	1996	193	194	231	214	252	221	9	12	14	16	6	8	4	0	709	665	13 915,63	12 565,75
	1997	195	196	210	200	255	276	9	7	23	11	11	7	4	0	707	697	14 424,21	13 219,78
	1998	176	156	171	160	279	277	5	12	19	19	9	9	2	0	661	633	13 271,21	12 845,69
	1999	199	165	178	183	380	367	12	9	12	15	9	16	1	0	791	755	15 855,85	15 662,72
Laurentides	1995	365	308	408	332	379	405	17	11	28	31	14	18	4	0	1 215	1 105	23 183,27	21 302,16
	1996	326	268	410	381	316	298	13	20	27	29	22	26	2	2	1 116	1 024	21 270,50	20 418,08
	1997	262	192	299	288	333	300	16	20	34	24	19	19	6	0	969	843	20 138,69	17 132,92
	1998	242	199	266	271	298	320	9	15	28	21	7	14	0	1	850	841	16 027,97	16 941,70
	1999	208	155	276	260	457	425	6	14	23	22	15	18	3	5	988	899	20 251,64	19 500,78
Montérégie	1995	673	651	971	870	559	592	34	58	147	131	67	104	18	1	2 469	2 407	51 176,71	49 903,53
	1996	650	584	979	940	626	581	35	39	138	119	63	82	20	10	2 511	2 355	5 219,58	48 571,21
	1997	667	556	818	835	841	779	41	47	127	114	60	56	18	6	2 572	2 393	54 099,08	49 238,77
	1998	619	541	716	719	872	856	31	34	116	98	46	52	10	1	2 410	2 301	49 891,20	46 903,97
	1999	657	455	803	702	1 097	1 037	47	51	86	75	42	37	9	3	2 741	2 360	55 450,82	48 908,35
Nunavik	1995	4	2	3	8	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	8	14	112,80	265,82
	1996	2	3	2	3	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	6	12	101,61	244,37
	1997	1	1	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	50,06	162,50
	1998	3	4	6	5	3	6	0	1	0	0	1	0	0	0	13	16	255,26	302,59
	1999	2	1	3	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	141,83	158,99
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1995	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	45,70	36,49
	1996	1	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	58,63	140,15
	1997	2	2	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6	114,66	128,54
	1998	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	37,44	61,64
	1999	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9,84	60,47
Région non précisée	1995	111	60	145	101	95	67	5	5	15	9	7	15	1	1	379	258	7 295,20	5 567,31
	1996	50	42	91	69	63	57	5	0	12	1	8	6	1	1	230	176	4 995,72	3 568,09
	1997	40	20	41	38	43	31	4	2	5	2	3	3	1	0	137	96	2 820,41	1 894,29
	1998	9	4	17	9	12	6	0	1	2	0	0	0	0	0	40	20	748,78	353,93
	1999	10	5	14	7	24	11	0	2	2	1	0	0	0	0	50	26	986,32	529,24
Province de Québec	1995	4 724	3 803	6 467	5 108	4 503	4 317	281	327	814	513	418	385	120	16	17 327	14 469	354 461,94	288 170,22
	1996	4 440	3 521	6 226	5 403	4 970	4 314	242	275	654	413	359	389	92	45	16 983	14 360	298 927,54	289 866,48
	1997	4 663	3 486	5 522	4 807	6 153	5 432	280	344	652	420	298	323	92	30	17 661*	14 843*	360 718,29	302 888,07
	1998	4 452	3 163	4 899	4 203	6 688	5 690	268	309	664	426	264	330	59	12	17 294	14 133	353 424,80	293 814,90
	1999	4 387	2 765	4 869	4 013	8 433	7 103	291	332	545	419	269	331	71	20	18 865	14 983	389 353,49	322 412,97

* Incluant les ordonnances pour lesquelles le montant payé n'est pas précisé.

Titres déjà parus dans la collection

Analyses et surveillance

1. BEAUPRÉ, M. *Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité : Année 1993*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1996.
2. BIBEAU, G., et O. Laplante. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1997.
3. CLOUTIER, R., et J. OTIS. *L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois - Enquête auprès des CLSC et des directions d'écoles secondaires*, Centre québécois de coordination sur le sida, 1997.
4. CHOINIÈRE, R., M. FERLAND, M. PAGEAU et Y. SAUVAGEAU. *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions*, Régies régionales de la santé et des services sociaux de la Montérégie, de Montréal-Centre et de Québec, 1997.
5. BIBEAU, G., et O. LAPLANTE. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1995*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1997.
6. CHOINIÈRE, R., M. FERLAND, P. LAFONTAINE et M. PAGEAU. *La mortalité au Québec – Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995*, Direction générale de la planification et de l'évaluation, Régies régionales de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et de Québec, 1998.
7. BRODEUR, J.M., et J. DUROCHER. *Évaluation de l'application du programme public de services dentaires préventifs*, Groupe de recherche interdisciplinaire en santé de l'Université de Montréal et Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, 1998.
8. BENIGERI, M., J.M. BRODEUR, D. CHABOT, M. OLIVIER, M. PAYETTE et S. WILLIAMSON. *Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des adultes québécois de 35 à 44 ans*, Direction de la santé publique de Montréal-Centre et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé de l'Université de Montréal, 1998.
9. DORVAL, D., et I. MASSON. *Profil des traumatismes au Québec : De 1991 à 1995*, Direction de la santé publique de Montréal-Centre, 1998.
10. ST-LAURENT, D. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1996*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1998.
11. BEDOS, C., M. BENIGERI, J.M. BRODEUR, M. OLIVIER, M. PAYETTE et S. WILLIAMSON. *Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 11-12 et 13-14 ans*, Direction de la santé publique de Montréal-Centre et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé de l'Université de Montréal, 1999.
12. BAILLARGEON, L., R. CLOUTIER et J. OTIS. *Éducation à la sexualité et à la prévention des MTS/SIDA dans les centres de réadaptation des centres jeunesse du Québec – Enquête nationale auprès des centres jeunesse et des directions régionales de la santé publique*, Centre québécois de coordination sur le sida, Université du Québec à Montréal et Association des centres jeunesse du Québec, 1999.
13. CHOINIÈRE, R., et D. ST-LAURENT. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1976-1997*, 2000.
14. BEAUPRÉ, M., R. CHOINIÈRE et D. ST-LAURENT. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1977-1998*, Bureau de surveillance épidémiologique, 2001.
15. BEAUPRÉ, M., et R. LOUCHINI. *Projections d'incidence de cancer et de mortalité par cancer au Québec pour l'année 2001*, Bureau de surveillance épidémiologique, 2001.
16. LOUCHINI, R. *Surveillance des maladies infectieuses et des intoxications chimiques à déclaration obligatoire au Québec, de 1990 à 1999*, Bureau de surveillance épidémiologique, 2001.
17. ALARY, M., et R. PARENT. *Analyse des cas d'infection génitale par Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999*, Institut national de santé publique du Québec, 2001.
18. BEDOS, C., M. BENIGERI, J.M. BRODEUR, M. OLIVIER et S. WILLIAMSON. *Étude 1998-1999 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 5-6 et de 7-8 ans*, Direction de la santé publique de Montréal-Centre et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé de l'Université de Montréal, 2001.

