

Le sida en Asie et dans la région du Pacifique



1, rue Nicholas Bureau 726 Ottawa ON K1N 7B7
Téléphone : (613) 233-7440 • Télécopieur : (613) 233-8361
Courriel : info@icad-cisd.com • Web : www.icad-cisd.com

Les personnes touchées

À la fin de 2002, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estimaient que 7,2 millions d'adultes et d'enfants vivaient avec le VIH/sida, en Asie et dans les archipels du Pacifique. En 2002, plus de 490 000 personnes y sont décédées des suites du sida et un peu moins d'un million d'autres ont contracté l'infection à VIH. Environ 2,1 millions de jeunes (de 15 à 24 ans) vivent avec le VIH. Les taux de prévalence du VIH demeurent faibles dans la plupart des pays de la région, sauf au Cambodge, au Myanmar et en Thaïlande. Toutefois, plusieurs pays (notamment la Chine et l'Inde) sont aux prises avec de graves épidémies locales qui affectent des millions de personnes. Des taux élevés d'infection sont recensés parmi des populations spécifiques de la région (principalement les utilisateurs de drogue par injection, les travailleurs du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes).

Portrait de l'épidémie

- **En Chine, au milieu de 2002, les autorités estimaient à 1 million le nombre de personnes vivant avec le VIH.** À moins d'interventions efficaces et rapides, on prévoit que ce nombre atteindra 10 millions d'ici la fin de la décennie. De graves épidémies locales affectent les utilisateurs de drogue dans neuf provinces ainsi que dans la ville de Beijing. On observe aussi les signes d'une épidémie de VIH se propageant par voie hétérosexuelle dans au moins trois provinces (Yunnan, Guangxi et Guangdong) – où la prévalence du VIH atteignait les 11% parmi les travailleurs du sexe, en 2000. Une étude menée dans l'Est de la Chine rurale (où plusieurs personnes ont contracté le VIH en vendant leur sang à des centres de collecte qui n'observaient

pas les pratiques de prélèvement sécuritaire) a recensé un taux de prévalence du VIH de 12,5% parmi ces donneurs de sang.

- **En Inde, la prévalence du VIH parmi les adultes est inférieure à 1%.** Toutefois, vu la population nombreuse, ce chiffre signifie tout de même que 3,97 millions d'Indiens vivaient avec le VIH/sida à la fin de 2001. La prévalence du VIH était supérieure à 1% chez les clientes de cliniques prénatales des États d'Andhra Pradesh, de Karnataka, de Maharashtra, de Nagaland et de Tamil Nadu.
- **La prévalence du VIH chez les femmes enceintes de Port Morseby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, se chiffre à 1%.** Parmi les personnes demandant un traitement pour d'autres infections transmissibles sexuellement, dans cette ville, la prévalence du VIH était de 7% en 2001 – soit le double du taux recensé en 2000.
- **Le partage de matériel pour l'injection de drogue a un potentiel effarant de propagation de l'épidémie.** Plus de 50% des utilisateurs de drogue par injection sont séropositifs dans certaines régions de la Malaisie, du Myanmar, du Népal, de la Thaïlande et de l'État de Manipur (en Inde). L'injection de drogue croît en Indonésie, où 43 000 utilisateurs sont déjà séropositifs.
- **Des taux de prévalence d'environ 14% ont été observés au Cambodge** parmi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et en Thaïlande parmi des travailleurs du sexe.
- **On rapporte une stabilisation des cas d'infection et un déclin des comportements à risque, au Cambodge.** La prévalence du VIH chez les femmes enceintes de grands centres urbains y a diminué légèrement, de 3,2% en 1996 à 2,8% en 2002. La prévalence du VIH parmi les travailleurs du sexe est passée de 42% en 1998 à 29% en 2002 – et cette baisse est plus prononcée chez les moins de 20 ans.

La CISD a pour mission de réduire l'impact du VIH/sida dans les communautés et pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition d'organismes canadiens de développement international, de lutte contre le sida ainsi que d'individus et d'autres organismes concernés. Cette publication a été financée par Santé Canada. Les opinions qui y sont exprimées relèvent des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles de la ministre de la Santé. La majeure partie de l'information présentée dans ce feuillet est tirée de données publiées par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée mondiale du sida de 2002. Des exemplaires supplémentaires du présent feuillet peuvent être téléchargés du site Internet de la CISD, à www.icad-cisd.com. The Fact Sheet "AIDS in Asia and the Pacific" is available in English.