

TATOUAGE ET PERÇAGE

RÉDUISONS LES RISQUES DU TATOUAGE ET PERÇAGE

Vous pensez vous faire faire un tatouage ou un perçage? Voici quelques informations pour faire un choix sécuritaire.


Les tatouages et les perçages effectués par des amateurs peuvent causer de graves infections telles que le VIH et le SIDA, l'hépatite B ou l'hépatite C. La meilleure façon de réduire le risque d'infection est de faire faire le tatouage ou le perçage par un professionnel.

LES PERCEURS PROFESSIONNELS...

- n'utilisent pas de "stud gun" (pistolet);
- se servent des bijoux spéciaux (acier chirurgical et niobium).

LES TATOUEURS PROFESSIONNELS...

- versent l'encre de tatouage dans des contenants à usage unique jetables.



LES PERCEURS ET TATOUEURS PROFESSIONNELS...

- utilisent des aiguilles jetables stériles;
- portent des gants de latex;
- se servent d'un autoclave pour stériliser le matériel réutilisable;
- vous donnent des directives afin d'éviter toute infection;
- savent quoi faire en cas de réaction ou d'infection;
- sont expérimentés et connaissants.



Commencez par vous renseigner : demandez à des amis qui ont eu une bonne expérience de vous recommander des endroits. Avant de prendre une décision, visitez quelques endroits et posez des questions. Si ce que vous voyez ou entendez ne vous satisfait pas, **PARTEZ!**

Pour obtenir plus d'information ou d'autres fiches documentaires sur la santé et la sexualité, contacter la ville d'Ottawa.

SEXUAL HEALTH
Centre
DE SANTÉ-SEXUALITÉ

Tél: (613) 563-2437

Télé. : (613) 560-6096

Ottawa

www.ville.ottawa.on.ca

Permission de photocopier
à des fins éducatives.

Available in English.

(verso)
→

TATOUAGE ET PERÇAGE

(suite)

DEMANDEZ À VOIR :

- les contenants spéciaux pour les aiguilles usées;
- les contenants jetables pour l'encre de tatouage;
- l'autoclave utilisé pour stériliser le matériel;
- les lignes noires sur l'emballage des produits. Ces lignes indiquent que les produits sont stériles : (produits stérilisés pendant 30 min à 121 °C/250 °F).

VOUS AVEZ DÉJÀ UN TATOUAGE OU UN PERÇAGE FAIT PAR UN AMATEUR?

Un professionnel peut répondre à vos questions. Si vous pensez avoir été exposé au VIH, à l'hépatite B ou à l'hépatite C, communiquez avec un médecin, une clinique de santé ou le Service de la santé pour subir un test de dépistage. Vous pouvez également vous faire vacciner contre l'hépatite B.

RAPPELEZ-VOUS:

- Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez appeler la Ligne d'information SIDA et santé-sexualité 563-2437/1-800-267-7432.