

## Test de détection du VIH durant la grossesse HIV Testing in Pregnancy

### Pourquoi devriez-vous être testée ?

Une étude menée aux États-Unis a établi que les femmes enceintes porteuses de l'infection par le VIH peuvent réduire considérablement le risque de transmettre le virus à leur bébé si elles sont traitées et reçoivent des médicaments antiviraux.

En Colombie-Britannique, les experts de la santé recommandent que **toute** femme enceinte subisse un test de détection du virus au début de chaque grossesse. Si la future mère a été exposée à des facteurs qui posent un risque élevé durant sa grossesse, le test devrait être répété au cours de celle-ci.

Dans un grand nombre de pays en voie de développement, le test de détection du VIH n'est pas effectué. Les parents, naturels ou adoptifs, et les tuteurs d'enfants nés dans ces pays devraient songer à leur faire subir le test de détection du VIH.

### Quelle est la probabilité que vous soyez séropositive pour le VIH ?

La probabilité qu'une femme soit séropositive pour le VIH est beaucoup plus élevée si elle s'adonne à des comportements risqués. Avant 1995, six bébés naissaient chaque année en C.-B. porteurs du VIH, reçu de leur mère durant la grossesse ou l'accouchement. Depuis 1995, année où le test de détection du VIH chez les femmes enceintes est devenu pratique courante, ces cas sont beaucoup moins fréquents. Dans tous les cas survenus depuis, la femme n'avait pas été testée ou n'avait pas reçu de soins spécialisés durant sa grossesse. Aucun cas de transmission n'a été observé chez les femmes porteuses du VIH qui avaient reçu des soins spécialisés durant leur grossesse et à l'accouchement. Voilà qui fait ressortir l'importance et l'efficacité du test de détection destiné à protéger votre bébé contre l'infection par le VIH.

### Comment pouvez-vous obtenir le test ?

Votre médecin peut facilement faire les arrangements nécessaires pour vous faire subir le test de détection

du VIH. Il ne le fera qu'avec votre consentement. Les services d'une conseillère sont à votre disposition avant et après le test.

### Où puis-je obtenir un complément d'information ?

Vous pouvez vous renseigner au sujet du test de détection du VIH auprès des infirmières de la santé publique de l'unité sanitaire de votre localité.

Les médecins qui souhaitent en savoir plus sur le test de détection du VIH durant la grossesse, ou sur le traitement des femmes enceintes séropositives pour le VIH, devraient appeler le «Women and Family HIV Centre» (Oak Tree Clinic) au 604-875-2212.



BC Centre for Disease Control  
AN AGENCY OF THE PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY

Pour plus de renseignements sur les dossiers santé de C.-B., veuillez consulter le site Internet suivant : [www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm](http://www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm), ou vous rendre à votre unité de santé publique locale.

Appelez le service Info-Santé disponible 24 heures sur 24 offert par les infirmières et les infirmiers de C.-B. pour parler à une infirmière ou un infirmier autorisés :

- Dans la région métropolitaine de Vancouver, composez le 604-215-4700
- Ailleurs en C.-B., composez le numéro sans frais 1-866-215-4700
- Pour les sourds et malentendants, composez le 1-866-889-4700
- Un pharmacien ou une pharmacienne est disponible tous les jours de 17 h à 9 h
- Un service de traduction est offert dans plus de 130 langues sur demande.

Visitez le Guide-Santé en ligne de C.-B., un monde d'information santé sur lequel vous pouvez compter, à l'adresse suivante : [www.bchealthguide.org/](http://www.bchealthguide.org/)